



74424

G.G.

- 1 -

Memoria Descriptiva

para

un Modelo de Utilidad
por veinte años en España

a favor de

D. José Pariente Miguel
-de nacionalidad española-

residente en

BILBAO, Luis Briñas 9

por:

“ TENEDERO PERFECCIONADO PARA ROPA ”.

=====



2.-

74424

5 El presente modelo de utilidad se refiere a un tendedero perfeccionado para ropa, que constituye una mejora en los tendederos conocidos, que presentan un bastidor con varios cables dispuestos según polígonos paralelos, cuyo bastidor va montado en el extremo de un soporte sujeto a la parte inferior del marco de la ventana y fijado también mediante tirantes a la parte superior de dicho marco.

10 Por la disposición que ahora se reivindica, dicho bastidor, giratorio como en todos esos tendederos, tiene su eje de giro montado en una pieza deslizante en un tubo o guía adecuado, contra la acción de un resorte alojado en esa guía y que tiende a separar el tendedero de la pared, de modo que, cuando se ejerce tracción de un tirante unido a la referida pieza, el tendedero se aproxima a la pared facilitando
15 la operación de poner o quitar la ropa; enganchoándose mientras tanto el extremo del tirante en una escarpia o análogo, dispuesta al efecto en la parte interior de la pared, por debajo del marco.

20 Para mayor claridad concretaremos las características del tendedero que se reivindica, con referencia a las adjuntas figuras, que corresponden únicamente a una forma de ejecución, sin carácter alguno limitativo, que se presenta a título de ejemplo con el fin indicado, ya que la forma, dimensiones y materiales con los cuales se construyan sus piezas,
25 serán en cada caso los que se estimen pertinentes, para la aplicación concreta de que se trate, sin que tales variaciones, así como las que se hagan en detalles de presentación u orga-



3.-

74424

nización, afecten a la esencialidad reivindicada, por lo que los tendaderos que se fabriquen dentro de la idea general reseñada, con cualquiera de esas modificaciones, no serán sino variantes, igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.

La fig. 1 presenta la proyección en planta de un tendadero perfeccionado para ropa, establecido de acuerdo con lo que se reivindica.

La fig. 2 ilustra su proyección longitudinal en alzado, sobre un plano perpendicular al de la figura anterior.

Con referencia a dichas figuras y a los números que sobre ellas designan las partes y detalles del tendadero representado, que interesan a los fines de esta memoria, la descripción del mismo es como sigue:

Está constituido por la placa triangular 2, en cuyos vértices van montados tubos 4 que alojan los alambres o varillas que forman el bastidor tendadero propiamente dicho, dispuestos según triángulos equiláteros paralelos al que forma el contorno de la pieza 2.

Ese conjunto así constituido, va montado gíatorio en su centro, de modo que permite acercar a la ventana o análogo la parte de tendadero que interese, para proceder a colgar la ropa.

Ese eje de giro va montado en una pieza deslizante, en el interior del tubo que aloja el resorte 6, cuya pieza va unida a un extremo del tirante 8, que por su otro



4.-

74424

lado lleva una anilla o agarradero.

Sujetando este en un enganche, dispuesto al efecto en el interior de la ventana, el resorte se comprime y el conjunto del tendedero se aproxima a dicha ventana, para facilitar la operación de poner y quitar la ropa.

5

El mencionado tubo es solidario de la pieza 1, a la cual están fijados los tubos 3, que por sus extremos 5 se sujetan en el marco de la ventana, con la separación entre si que la dimensión de la misma aconseje.

10

En la parte anterior el tubo lleva la cruzeta 7, con dos enganches para sujetar los cables o vientos, mediante los cuales el conjunto se fija a la parte superior de dicho marco.

17 J



74424

N O T A.-
=====

El presente modelo de utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:

5 1.- Tendedero perfeccionado para ropa, caracterizado porque el bastidor giratorio destinado a colgarla, tiene su eje de giro montado en una pieza que se desliza en un tubo guía ranurado que por intermedio de una pieza y dos tirantes se fija al marco de la ventana, al movimiento de la cual se opone un resorte alojado en dicho tubo guía, que tiende a separar el bastidor de la pared, yendo unido al eje un tirante, provisto en su otro extremo de un enganche, por el cual se sujeta en la pared interior, por debajo del marco, permitiendo acercarse dicho bastidor a la pared, mientras se quita y pone la ropa.

15 2.- Tendedero según lo reivindicado en el punto anterior, caracterizado porque el extremo anterior del tubo guía lleva los enganches para dos tirantes que por sus otros extremos se fijan en la parte superior del marco de la ventana, para que el conjunto del tendedero quede así inmóvil.

20 3.- Tendedero perfeccionado para ropa.
Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

25 Consta esta memoria de cinco hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, a 17 de Junio de 1959.



74424




fig 1

fig. 2

ESCALA VARIABLE

Calles