

74587

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de un modelo de utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Emilio BELLEVE BRUNCEMANS, de nacionalidad española, residente en Zaragoza, calle de Pizarro, número, 7 - - - - -

P G T

"EXPRIMIDOR DE ESCOBAS PARA FREGAR SUELOS PERFECCIONADO"

Se reivindica la protección jurídica prevista en el vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial para un nuevo exprimidor de escobas para fregar suelos perfeccionado, cuyas características totalmente nuevas en el mercado nacional, suponen evidente perfeccionamiento sobre cuanto en la materia se ha venido poniéndose en ejecución en España; lo cual se hace acreedor al privilegio de explotación exclusiva por el plazo preceptuado en el mencionado cuerpo legal.

En efecto, este modelo de exprimidor de escobas de flecos textiles utilizados para fregar suelos presenta la ventaja con relación a cuantos dispositivos de esta índole existen o se conocen en la actualidad, de no precisar mecanismos ni articulación de ninguna clase; su montaje es sencillísimo sobre el recipiente al que se acopla, y finalmente su manejo es tan fácil que puede manejarlo cualquier persona, aún de corta edad.

5

10

15

74587

En esencia, el objeto del presente modelo de utilidad consiste en un cuerpo principal, utilizado a modo de colador; cuya base abierta va colocada hacia arriba, su contorno perforado y provisto de unos resaltes interiores y sobre este conjunto sus correspondientes apoyos que han de asentar sobre el recipiente de líquido para frezar.

En la hoja de dibujos que acompaña a esta descripción, se representa un posible caso de realización en la práctica, que se cita únicamente a título de ejemplo y, por consiguiente, sin carácter limitativo alguno.

La figura 1 representa una vista en planta del aparato, y la disposición de los resaltes interiores del cuerpo principal.

La figura 2 muestra otra vista en conjunto sesionada de forma que pueda apreciarse los resaltes interiores colocados.

La figura 3 representa el aparato visto por su parte inferior.

La figura 4 muestra por último el aparato con un giro de un cuarto de vuelta a la derecha (fig. 2) para ver el punto de apoyo corto.

Haciendo relación a la numeración convencional dada en los planos a las diversas piezas y elementos componentes que le integran, a continuación se detalla la construcción y características del objeto de este modelo de utilidad.

Consta esencialmente de una pieza o cuerpo principal (1) provisto de perforaciones en toda su superficie, cuya base superior es abierta en toda su amplitud, correspondiendo la sección mayor a dicha base, y disminuyendo ésta de tamaño a medida que se des - ciende hacia abajo.

En la superficie interna del cuerpo (1) quedan previstos varios resaltes⁽²⁾ los cuales son solidarios a dicho cuerpo, y cuya

74587

parte superior es más estrecha que la inferior.

El conjunto va situado en el recipiente o cubo a que se acopla por medio de una pletina doblada (3) unida al cuerpo principal del exprimidor por su parte exterior, y por un punto de apoyo corto (4) unido igualmente a dicho cuerpo por su parte externa.

Para utilizar este exprimidor de escobas, bastará colocarlo en un recipiente en forma de cubo, aún cuando podrá ser fabricado éste formando conjunto con el mismo cubo; y se introduce la escoba de flecos textiles ya mojada. Para exprimir ésta, se ejerce con el mango de la escoba una suave presión al mismo tiempo que se le imprime un movimiento de rotación haciendo girar el mango de la escoba, lo que obliga a retorcerse los flecos de la escoba y quedar exprimida hasta el grado que se desea.

Se hace la salvedad de que los detalles accidentales de forma, tamaño y materiales empleados en su fabricación, como asimismo la configuración y dimensiones de los resaltes interiores, podrán ser objeto de alteración, sin que por ello quede desvirtuada la esencialidad que caracteriza y distingue a este modelo de utilidad.

N O T A

EN REEMPLAZO: El presente modelo de utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª.- EXPRIMIDOR DE ESCOBAS PARA FREGAR VUELOS PERFECCIONADO, que se caracteriza esencialmente por estar constituido por un recipiente con la base superior abierta, con perforaciones en su superficie y con resaltes para el frenado de la escoba en la parte interior de la superficie del recipiente.

2ª.- EXPRIMIDOR DE ESCOBAS PARA FREGAR VUELOS PERFECCIONADO, según la reivindicación anterior que se caracteriza porque las secciones del recipiente van disminuyendo de tamaño desde su base abierta supe-

74587

rior hacia abajo.

5º.- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer la protección jurídica del presente modelo de utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias.

P O F

" EXPRIMIDOR DE PASDOBAS PARA FREGAR SUELOS PERFECCIONADO "

Todo conforme queda expresado en este modelo de utilidad que consta de cuatro folios escritos a máquina por una sola cara y una hoja de dibujos que se acompaña.

Madrid, 12 Enero 1.960

P.A.,

PEDRO FELIX VARRA
A.P.




Fig 20




Fig 21




Fig 22



Fig 23




Fig 24