

74767

MEMORIA DESCRIPTIVA

=====
Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad, que por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Venancio DALBAS GARCIA y Doña Carmen MAESTRE RODRIGUEZ, de nacionalidad española, residentes en SAN SEBASTIAN, calle San Marcial, 32. - - - -

p o r

" LIMA-CALLOS PERFECCIONADA "

=====
El objetivo de este modelo de utilidad solicitado es el registro de un pequeño instrumento destinado al cuidado y extirpación de las callosidades, que presenta como características el poder limar pequeñas callosidades y ojos de gallo situados entre los dedos de los pies, circunstancias que hasta ahora no pueden realizarse eficazmente con los lima-callos existentes, debido a que tales útiles presentan

- 2 -



74767

una forma rectangular y demasiado ancha.

10 El lima-callos perfeccionado que ahora se presenta es-
tá formado con una lámina acerada provista de múltiples per-
foraciones hacia fuera que se caracteriza por presentar pre-
cisamente un perfil trapezoidal muy alargado, que por ambbs
15 lados va sujeta a presión en un cajetín asimismo de forma
trapezoidal, cerrado en sus dos extremos, el cual por el
extremo ancho continúa con un mango, y de modo que el extre-
mo libre de la lima resulta ser el estrecho; el cajetín en
su cara posterior tiene agujeros que pueden dejar paso a las
limaduras.

20 Otros detalles se deducirán de las explicaciones que
siguen.

En ésta Memoria se describe un dibujo que, como ejem-
plo sin caracter limitativo, se refiere a una realización
del nuevo lima-callos perfeccionado de acuerdo con el mode-
lo. Dos figuras completan las explicaciones.

25 La figura 1 muestra el instrumento según su cara fron-
tal y

La figura 2 lo muestra visto por su cara posterior.

30 Según se deduce de las citadas figuras, el instrumento es
tá formado sobre una pieza longitudinal estrecha, de un ma-
terial adecuado, que puede ser el plástico, y en la cual
una región está destinada a la colocación del útil, y la otra,
más larga, al mango.

35 La región -1-, destinada al útil, presenta un perfil
claramente trapezoidal muy alargado, y el útil -2- es una li-
ma acerada, que también tiene esa misma forma trapezoidal y
cuyas aristas laterales, dobladas, se meten a presión en un
cajetín cerrado en sus dos extremos, con ranuras propias pa-
ra ello, de modo que el lado desigual mayor -3- del trape-

- 3 -



74767

cio queda del lado del mango -6-.

40

Gracias a ésta disposición nueva, la zona estrechada -5-4- de la lima que es la que corresponde a la punta, puede destinarse, según antes se indicó, a tratar callos pequeños y los ojos de gallo que se encuentran entre los dedos, lo que hasta el presente nunca ha podido realizarse de un modo cómodo y eficaz.

45

La totalidad -3-5- de la longitud de la lima se emplea principalmente para la eliminación de durezas y de la piel muerta de los talones.

50

Una particularidad interesante es que la cara posterior, figura 2., del soporte de la lima presente dos o más agujeros -7- por los que caen los residuos de la piel limados y demás materias que hayan podido pasar a través de las perforaciones de la lima.

55

Después de un pequeño estrechamiento -8-, continúa el mango -6- en una longitud adecuada para el buen manejo del instrumento.

60

En las diversas realizaciones de la lima-callos perfeccionada caben variantes en su tamaño, en el carácter de las perforaciones de la lima, en la forma externa del mango y de su enlace con la región soporte y en algunos detalles estéticos, dentro de las características invariables reivindicadas.

N O T A

65

EN RESUMEN: El presente Modelo de Utilidad, que por veinte años se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones.

1.- Lima-callos perfeccionada formada con una lámina



74767

70 acerada con múltiples perforaciones hacia fuera que se caracteriza porque dicha lámina presenta un perfil trapezoidal muy alargado que se sujeta por sus bordes laterales a presión en un cajetín asimismo de forma trapezoidal cerrado en sus dos extremos, que por el extremo más ancho continúa con un mango, de modo que el extremo libre de trabajo del útil resulta ser el estrecho; y el cajetín en su cara posterior
75 presenta agujeros que puedan dejar paso a las limaduras.

2.-Por último, se reivindica, como objeto sobre el que ha de recaer el presente Modelo de Utilidad, que por veinte años se solicita para España y sus Colonias. - - - -

80

p o r

" LIMA-CALLOS PERFORACIONADA "


Todo conforme queda expresado en la presente Memoria Descriptiva que, consta de cuatro hojas, escritas a máquina por una sola cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 3 de Julio de 1959

P.A.,

PEDRO FERRER

74767



ESCALA VARIABLE
MADRID, 3 JUL. 1959
P.A.,
PEDRO FELIX VERA
R.F.