


74854

74854



MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Benito MANSO ALONSO, de nacionalidad española, residente en San Sebastián, Paseo de Colón, núm. 7, 5º, - - - - -

p o r

• TAPON PERFECCIONADO PARA BOTELLAS •

Las botellas empleadas para contener bebidas gaseosas disponen para su cierre de los tapones denominados corona, que quedan inutilizados tras la apertura, perdiendo el líquido gran parte de su fuerza, por esta causa, cuando no es consumido en su totalidad, o bien de los que se cierran me-

74854



diante palanca, pero éstos resultan extremadamente costosos y demasiado complicados de fabricación y manejo, para el fin de que se trata.

10 Para evitar estos inconvenientes, se ha ideado y realizado el tapón perfeccionado para botellas que constituye el objeto de la presente Memoria descriptiva, mediante cuyo empleo se logra efectuar un cierre perfecto de la botella, sin riesgo de que se pierda y permitiendo alojar en el mismo vales u objetos de regalo.


15 Para mayor claridad de la explicación se representa en el dibujo adjunto una de sus posibles formas de realización, como simple ejemplo sin caracter limitativo.

La Figura representa la sección en alzado de un tapón con los perfeccionamientos de que se trata.

20 Consiste en esencia en una cazolleta (1), de material moldeado elástico, que penetra en el cuello de la botella, sobre el cual se vuelve determinado un canal circular de acoplamiento (2), que aumenta la estanquidad. En la cara externa periférica va provisto de un saliente reforzado (3),
25 destinado a facilitar el manejo, y en la prolongación del mismo diámetro lleva una tira (4) que ensancha gradualmente hasta alcanzar un arco (5), cuyo diámetro corresponderá al del gollete de la botella a que se aplique, a fin de que quede fijado a éste venciendo la elasticidad del material,
30 lo que determinará la imposibilidad de que el conjunto se separe de la botella.

En el interior de la cazolleta, (1), puede ir eventualmente dispuesta, en posición invertida, otra cazolleta (6), en cuyo fondo tenga inscripciones comerciales (7) y alojar en

74854



35

su interior, quedando retenido entre ambas cazoletas, el vale u objeto que interese.

40

Según puede apreciarse por la anterior descripción, el tapón de que se trata presenta positivas ventajas sobre otros conocidos, en los cuales no se encuentra la rigidez que dá a la cazolleta la introducción de la otra invertida, por lo que fácilmente dejan paso al líquido, ni son aprovechables para la propaganda, con facilidad de cambiar las inscripciones y de contener vales u objetos, por lo que resulta una novedad en su género.

45

Claro es que el ejemplo de realización descrito y representado podrá ser alterado en detalles secundarios de materia, forma y dimensiones, sin por ello apartarse de sus características esenciales, según quedan expresadas.

N O T A

50

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

55

1ª.- "TAPON PERFECCIONADO PARA BOTELLAS", que se caracteriza por constituirlo una cazolleta de material ligeramente elástico que penetra en el cuello de la botella y dobla sus bordes sobre el mismo, determinando un canal circular de acoplamiento y dejando en su cara exterior un saliente prismático triangular de manejo, y en su mismo diámetro, una tira que ensancha gradualmente hasta formar un anillo de fijación a la botella, y recibiendo en el hueco de la cazolleta otra invertida para aumentar la rigidez y ser utilizada como rotulación y depósito de objetos de propaganda.

60

2ª.- Por último, se reivindica como objeto sobre el que

74854



65

ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, -----

p o r

“ TAPON PERFECCIONADO PARA BOTELLAS ”

70


Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sólo cara y planos que se acompaña.

Madrid, 8 de Julio de 1.959.

P.A.



74854



ESCALA VARIABLE
MADRID, 8 JUL. 1959
P.A.