

74880



M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

por "SUJETAHILOS PARA CARRETES DE COSTURA", a favor de Doña  
MARIANA IBARRA DE OCHOA DE RETANA, residente en BARCELONA, ca-  
lle Diputación, núm. 301.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un suje-  
tahilos para carretes de costura, ya sean de plástico, madera,  
cartón metálico o de cualquier otra materia.

5. Tiene por objeto el de retener el extremo del hilo del  
carrete para su utilización, a fin de evitar el que se desen-  
rosque el hilo, o se pierda el cabo del mismo y ser así más  
fácil enhebrar las agujas, cosa que no ocurre sin el disposi-  
tivo objeto del presente modelo de utilidad.

10. La sujeción del hilo se efectúa a base de introducir-  
lo en una rendija que presenta el cuerpo del dispositivo, al



efecto de que una vez retenido el hilo en dicha rendija, no pueda escaparse de la misma, siendo indiferente la forma del dispositivo y el material empleado.

5. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

10. La figura 1, muestra un sujetahilos del indicado tipo, visto de frente.

La figura 2, visto de lado.

La figura 3, una demostración gráfica de como se utiliza el sujetahilos.

15. Consiste en un soporte oblongo filiforme elástico 1 fijado por uno de sus extremos al cuerpo del sujetahilos, que está constituido por una pieza plana 2 que tiene adosada otra pieza 3 de forma variable, preferentemente romboidal.

20. Estas dos piezas constitutivas del cuerpo del dispositivo, van fijadas mutuamente, sólo por su parte inferior, de manera que queda entre los dos planos interiores de ambas piezas, una rendija 4 en la que se introduce el hilo 5 que queda retenido por la presión que forman los dos planos.

25. Para la utilización del sujetahilos, basta con montarlo en el correspondiente carrete de hilo, introduciendo el soporte elástico del dispositivo en el orificio 6 que presenta el carrete, quedando retenido en su interior gracias a su propia elasticidad, Fig. 3.

30. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues

74880



fabricarse en cualquier tamaño y forma, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

1. Sujetahilos para carretes de costura, caracterizado por estar constituido por un soporte oblongo filiforme elástico, a introducir en el orificio del carrete, cuyo soporte va fijado por uno de sus extremos al cuerpo del dispositivo, que está compuesto por una pieza plana, adosada a la cual va dispuesta otra pieza de forma preferentemente trapezoidal, presentando dichas piezas una rendija entre sus dos planos interiores en la cual se introduce el extremo del hilo del carrete para su sujeción a fin de tenerlo a mano cuando se desee enhebrar la aguja.

2. Sujetahilos para carretes de costura.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sólo cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 10 de Julio de 1959.

DOÑA MARIANA IBARRA DE OCHOA DE RETANA.

p.a.

JANE ISERN MIRALLES  
P. P.

S/rc.

74880

D<sup>a</sup> Mariana Ibarra de Ochoa de Retana

Hoja única



Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Madrid, 10 JUL 1959  
Jaime Isern

p.p.