

JE.



74917

MODELO DE UTILIDAD

-----  
a favor de  
CASARRAMONA Y COLL, S.R.C., de nacionalidad española,  
domiciliada en Calle Churruca, nº 20 MATARO (BARCELONA)  
por:  
"Pañal perfeccionado"

-----  
Descripción.

El presente modelo de utilidad se refiere a un pañal perfeccionado.

Los pañales empleados hasta la fecha para envolver a los niños de poco tiempo, presentan distintas formas, pero constan generalmente todos ellos de una sola pieza



que constituye en si el pañal, cuya pieza, se confecciona a base de un tejido bastante grueso para que adquiera cualidad de absorbente.

De todos es sabido la limpieza constante de que debe estar rodeado el bebé, ya sea su propio cuerpo, ya las ropas con las que está en contacto. Pues bien, hoy día el mantener en constante limpieza al niño representa tener un equipo de pañales muy numeroso debido a la frecuencia con que deben ser cambiados, pues ya se sabe que en esta tierna infancia son muchas las veces al día que el niño hace sus necesidades de evacuación del vientre y expulsión de orina, con el agravante de que estos pañales por la clase de su tejido grueso tardan bastante tiempo en secarse.

Con el fin de eliminar todos estos inconvenientes, y mantener al niño en perfectas condiciones higiénicas con un equipo reducido de pañales, se ha ideado la presente prenda constituida por un pañal de cualquier tipo y forma en el cual se fija amoviblemente, o sea en forma de quita y pon, una pieza de tejido, ventajosamente de índole absorbente, cuya pieza además, tejida tubularmente y con acceso adecuado, permite recibir en su interior una masa de material también absorbente, tal como por ejemplo gasa, algodón u otro similar.

Esta pieza absorbente complementaria de la prenda, se dispone en el interior del pañal, en su zona de entrepierna, de manera que al ensuciarse el niño, no hace falta lavar todo el pañal, sino que se puede cambiar esta pieza de quita y pon. Ello hace que con pocos pañales y unas cuantas piezas complementarias de reserva, se consiga el fin que se persigue, ya que al renovarse y limpiarse indi-



vidualmente estas piezas, basta que el pañal se cambie por ejemplo una vez al día.

Además con este nuevo pañal, se consigue una más rápida y cómoda limpieza del conjunto, ya que la pieza de  
5 quita y pon se lava con facilidad por sus pequeñas dimensiones y el pañal propiamente dicho se lava también más fácilmente porque no necesita ser de tejido tan grueso.

Con la inclusión de esta pieza absorbente recambiable, el pañal puede a su vez ser confeccionado en tejidos  
10 más sencillos, e incluso puede ser fabricado a base de material plástico, o bien con fibras sintéticas tales como el nylon y otras similares, coadyuvando ello a una más fácil limpieza del pañal y a un secado más rápido del mismo.

15 Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una hoja de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo, no limitativo del alcance de este modelo de utilidad.

En los dibujos:

20 La figura 1 muestra según perspectiva alzada, el pañal en cuestión en disposición plegada o de uso, y

La figura 2 ilustra este mismo pañal en disposición desplegada, visto en planta interna, y con la pieza de quita y pon parcialmente desprendida para mostrar su boca de  
25 acceso a su interior.

Consiste la prenda en un pañal de cualquier tipo y género, que presenta en su cara interior -2- precisamente en la zona de entrepierna -3-, la fijación eventual de una pieza tubular de tejido -4- de calidad absorbente,  
30 la cual comprende un acceso extremo -5- para la introduc-



ción en su interior, en caso deseado, de una masa de material también absorbente, tal como por ejemplo, gasa, algodón, u otro similar.


5 Aunque la fijación de esta pieza complementaria -4- al pañal -1- se efectuará del modo que se crea más conveniente, se dará preferencia a los cierres de presión -6-, por su poco volumen y por la facilidad de su cierre y apertura.

10 Con la referencia -7- se indica las cintas para la atadura del pañal sobre el cuerpo del infante.

15 Indistintamente el pañal puede llevar o no, en su zona de entrepierna un refuerzo de tejido -8-, ya que la pieza de quita y pon -4- actúa ya como un refuerzo de esta zona, pudiendo ser esta pieza una hoja simple, en cuyo caso, como que no puede ir acompañada de masa auxiliar absorbente, se confeccionará de un tejido de mayor poder absorbente.

20 De lo descrito se desprende claramente las importantes propiedades de este pañal perfeccionado, las cuales permiten una limpieza e higiene constante del niño sin necesidad de utilizar gran número de pañales y con un mínimo de molestias para la madre o persona que deba cuidar de esta limpieza.

25 El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización, que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, confeccionarse en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados y empleando tejidos de mayor o menor poder absorbente, por quedar  
30



todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

74917

N O T A

-----

5 Se reivindica como objeto de este registro de modelo de utilidad:

1) Pañal perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender interiormente una pieza de tejido, independiente, que se fija de quita y pon en la zona de la entrepierna de la prenda.

10 2) Pañal perfeccionado, según la anterior reivindicación, caracterizado porque, ventajosamente, esta pieza complementaria de quita y pon es de índole absorbente, y presenta una forma tubular con acceso a su interior, en el cual se puede introducir un material también absorbente, tal como gasa, algodón, u otro similar.

15 3) Pañal perfeccionado, según las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la prenda y la pieza complementaria absorbente, presenta, respectivamente, elementos de fijación eventual de cualquier tipo idóneo para  
20 fijar de quita y pon la pieza absorbente en la cara interior del pañal, por ejemplo cierres de presión, botones y ojales, y otros análogos.

4) Pañal perfeccionado.


25 Esta memoria consta de cinco páginas escritas por una sola cara.

BARCELONA, - 1 JUL. 1959

P. A.



FIG. 1



74917




FIG. 2

P.A.  
*[Signature]*