



Propiedad Industrial a fin de garantizar a favor del recurrente el derecho a la explotación exclusiva del mismo en toda España y posesiones.

10 A continuación se hará una descripción completa del aludido objeto con referencia a los planos que se acompañan, en los cuales se representa a simple título de ejemplo, no limitativo, una forma preferente de realización, susceptible de todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren fundamentalmente sus características esenciales.

15 En dichos dibujos:

La fig. 1.- Ilustra una vista de conjunto del dispositivo, pudiéndose distinguir claramente sus diferentes partes y elementos integrantes y su disposición combinada.

La fig. 2.- Muestra la manera de utilización.

20 Según el ejemplo de ejecución representado, el dispositivo soporte para guías preconizado está integrado por una pletina (1) que se dispone en ángulo, diedro de arco muy abierto según una arista sobre la línea media longitudinal de la pieza, estableciéndose de esta manera dos caras iguales de
25 orientación ligeramente divergente.

Cada una de dichas caras presenta unos dobleces extremos a escuadra (2-3) en las que quedan insertadas unas varillas (4) dotadas por abajo de unas cabecillas-tope y por arriba, de una parte roscada donde se monta un puente (5) que
30 queda sujeto mediante unas tuercas de mariposa (6) y cuyo puente retiene un mosquetón (7) que permite colgar el dispositivo.

La sujeción de las guías se realiza pasando las varillas (4) entre las hojas medias de los respectivos tomos, cuyos lomos quedan sustancialmente apoyados en las correspondientes
35 caras divisionales de la pletina (1).



extremos unos cortos dobleces a escuadra en los que se insertan sendas varillas dotadas por abajo de unas cabecillas-tope y por arriba de una parte roscada, donde se monta un
55 puentecillo de posición bloqueada por unas tuercas aplicadas a las citadas partes roscadas, cuyo puente retiene un mosquetón que permite colgar el conjunto.

2ª.- Dispositivo según la reivindicación primera, caracterizado por el hecho de que los tomos quedan sujetos
60 por el paso de las varillas por entre las hojas medias, quedando sustancialmente apoyados los lomos sobre las respectivas caras divisionales de la mencionada pletina.

3ª.- "DISPOSITIVO SOPORTE PARA GUIAS TELEFONICAS Y SIMILARES".

Todo según queda expuesto en la precedente Memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y hoja de dibujos que a la misma se acompaña.

Madrid, 14 Julio de 1.959

Por autorización del interesado.-

Modesto Polo
Sanchez

al 69

FIG. 1





FIG. 2.

74941



ESCALA VARIABLE.

Madrid. 14 JUL 1959

Madrid, 14 Jul 1959
Juan Catala Tarrago