

74949



unos tubos inclinados actuando como freno la misma presión sobre el asiento, que produce un empotramiento.

En el adjunto plano se ha representado una forma de ejecución del modelo realizada de acuerdo con los principios enunciados.

10

La figura 1 representa la silla con el asiento a altura normal.

La figura 2 representa la silla con el asiento a altura reducida propio para niños, costura, etc. etc.

15

Como puede apreciarse, la silla consta de un armazón tubular compuesto por dos tubos paralelos (1) y (2), dotados de un arriestrado superior y de un respaldo (3), los cuales permanecen en posición oblicua completándose el armazón por dos tramos tubulares que parten de los anteriores (4) y (5), hacia atrás. En los tubos oblicuos principales van, deslizantes y enchufados, los casquillos (6) y (7) en los que se fijan los extremos de una U tubular portadora del asiento (8).

20

De esta forma es fácil, haciendo deslizar los casquillos, impartir al asiento (8) la altura que se desee, sin que por ello, cuando se sienta el usuario, el asiento cambie de posición, pues se crea un efecto de empotramiento por efecto del peso de dicho usuario y aún por el simple peso del asiento.

25

Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

30

-:- NOTA -:-

Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este modelo de utilidad,

35

74949



en España, por veinte años, son los siguientes:

12.- Silla con asiento de altura graduable, caracterizada porque consta de un armazón tubular compuesto por dos tramos rectos tubulares paralelos unidos por arriba, en donde se inserta el respaldo, y que, mediante otros dos tramos que se insertan en éstos, mantienen posición inclinada, enchufando en ellos unos casquillos deslizantes en los que se fijan los extremos de una U tubular portadora del asiento.


22.- "SILLA CON ASIENTO DE ALTURA GRADUABLE".

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 14 de Julio de 1959

14 JUL 1950
ESPANA



74949

fig. 1




fig. 2

E. L. Munoz

Munoz

Silla mod. "praciona"