

74958



74958

MEMORIA DESCRIPTIVA

PARA UNA PATENTE DE REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA A FAVOR DE DOÑA GARMEN MOVILLA EIZAGUIRRE, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, DOMICILIADA EN MADRID, Flor Baja 7 y 9

sobre:

" DISPOSICION DE SOPORTES APLICABLES A COCHES PARA NIÑOS "

& & & & & & &

La presente patente de modelo de utilidad se refiere a una disposición de soportes aplicables a coches para niños que representa, entre otras ventajas, una seguridad absoluta en sus elementos funcionales y una construcción sólida y muy sencilla lo que supone un ahorro importante en su costo.

Para la mejor comprensión del objeto a proteger, en los dibujos adjuntos, y a título de ejemplo práctico de realización, no limitativo, se representa una forma de ejecución, en los que :

La fig. 1ª constituye una vista general del conjunto que se protege, construido de acuerdo con los principios que informa este registro,

La fig. 2ª constituye una vista frontal, y

La fig. 3ª representa una vista en planta.

De acuerdo con dichos dibujos la disposición de soportes se



74958

encuentra constituida de las siguientes partes esenciales : Dos soportes superiores en forma de " U " (A); dos ballestas propiamente dichas (B) y un tirante de bloqueo (C).

5 Los soportes superiores (A) se hallan integrados por material resistente; los extremos (d) están curvados en forma de gancho y en su parte inferior (e) presentan unos taladros que sirven de unión y giro a las ballestas (B). Las ballestas (B), de forma y material apropiados, presentan en sus extremos (f) perforaciones (g) que se unen y giran a los soportes superiores (A) en sus puntos (e). Estas ballestas tienen en sus extremos (f) unos stops fuertes (h) que sirven para bloquear las ballestas en posición vertical. En su parte central tienen unas perforaciones (i) que sirven para recibir unos pitones del tirante de bloqueo (C). Cada ballesta presenta dos ejes parciales (j) sujetos en sus soportes (k) según se representa en los dibujos.

15 El tirante de bloqueo (C), de material resistente, presenta dos orificios (l) donde van colocados unos pitones que bloquean el sistema, dándole la rigidez necesaria.

20 Para cerrar o plegar el conjunto se procede de la forma siguiente : Una vez levantado el tirante de bloqueo (C) se forzarán las ballestas (B) para el interior del chasis (ver flechas X en los dibujos) hasta que queden introducidas, tomando la forma de la fig. 3ª, momento en el que estará totalmente plegado.

25 El objeto que se protege puede ser comprendido en otras determinadas formas, sin apartarse del espíritu de las esenciales cualidades del mismo y se desea que el presente desarrollo del conjunto sea considerado, en todos los aspectos, como ilustrativo y no limitativo; por tanto hay que remitirse a la descripción, dibujos y nota reivindicatoria para una mejor comprensión del objeto a proteger.

30

14 JUL 5
15 CENTIMOS
REPUBLICA ESPAÑOLA

NOTA

74958

En resumen : la presente patente de modelo de utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones :

5 1ª. - Disposición de soportes aplicables a coches para niños caracterizada porque se halla constituida por dos soportes superiores en forma de U, dos ballestas y un tirante de bloqueo, disponiéndose los extremos de los soportes superiores curvados en forma de gancho y en su parte inferior presentan taladros que sirven de unión y giro a las ballestas.

10 2ª. - Disposición de soportes, según la reivindicación anterior, caracterizada porque las ballestas presentan en sus extremos perforaciones que se unen y giran a los soportes superiores en puntos adecuados; estas ballestas tienen en sus extremos unos topes fuertes que sirven para bloquear las ballestas en posición vertical y en su parte central poseen unas perforaciones que sirven para recibir unos
15 pitones del tirante de bloqueo.

20 3ª. - Disposición de soportes, según las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque cada ballesta presenta dos ejes parciales sujetos en sus soportes y el tirante de bloqueo está provisto de dos orificios donde van colocados unos pitones que bloquean el conjunto, dándole la rigidez necesaria.

4ª. - DISPOSICION DE SOPORTES APLICABLES A COCHES PARA NIÑOS.

Según se describe en esta memoria que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos.

Madrid 14 de Julio de 1959

CARLOS FERNANDEZ CANDELAS

P. P. 

GREGORIO DE LOME

