



21

75296

MODELO DE UTILIDAD

a favor de D. Juan Condeminas Ribas y D. Juan Aresté Prats de nacionalidad española, residentes en Barcelona y con domicilios respectivos en Castellnou número 21 y Avda. José Antonio 755 por: "Modelo perfeccionado de imperdible".-----

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. Los imperdible comunmente usados hasta la fecha, si bien son de uso notoriamente funcional carecen de una seguridad frente a la apertura, ya que, por una presión casual y fortuita pueden permitir la apertura del resorte convirtiéndose en este caso en un peligro para el usuario y a la vez anulando su acción de sujeción.

Los recurrentes han ideado un modelo de aguja que evita el peligro de apertura imposibilitando la destensión del resorte en evitación de los posibles accidentes antes mencionados.

10. Dicho modelo se funda en un dispositivo que se acopla sobre la cabeza del imperdible envolviéndola y pudiendo deslizar sobre ella a manera de caparazón cobertor, el cual se concibe constituido por una fina plancha metálica estampada preferentemente, o también por material termoplástico inyectado.

15. En cada uno de sus plano laterales existe una ranura longitudinal de ancho decreciente que permite la inmovilización del caparazón por presión de los dedos del usuario sobre él. Esta inmovilización consigue que el caparazón o cobertor no pueda deslizar hasta desprendimiento, si bien permite el deslizamiento en el espacio requerido por el funcionamiento de apertura y cierre.

20. De esta manera el corrimiento de la aguja no puede alcanzar la zona de desprendimiento ya que esta se halla obturada por el anteriormente descrito caparazón.



21 JU

75296

25. Sin que ello signifique restricción alguna en el objeto del presente expediente, en los dibujos adjuntos y en todo lo que sigue nos vamos a referir a un caso concreto de realización práctica del modelo que nos ocupa.

30. En la figura de planos aparece el imperdible -1- que en la parte superior tiene el capuchón -2- colocada en posición de ajuste sobre el cierre del imperdible señalado, la cifra -3- la ranura lateral que se ha descrito.

En la parte inferior, igual conjunto con el capuchón iniciando su colocación a fin de mostrar de manera eficaz como tiene esta lugar.

N O T A

35. 1ª.- Modelo perfeccionado de imperdible que se caracteriza por disponer sobre su cabeza o cierre, de un caparazón semi-rígido conseguido por embutición y de manera que su forma resultante sea la perfecta envolvente de la cabeza del imperdible.
40. 2ª.- Modelo perfeccionado de imperdible según la anterior reivindicación en que los planos laterales del caparazón citado en la primera reivindicación disponen de una ranura longitudinal respecto a la forma del imperdible.
45. 3ª.- Modelo perfeccionado de imperdible según anteriores reivindicaciones en que el cabezal citado en la segunda y primera reivindicaciones es apto para deslizar sobre el cabezal del imperdible.
50. 4ª.- Modelo perfeccionado de imperdible según anteriores reivindicaciones en que en la colocación se efectúa presión lateral de los dedos del usuario contra los planos laterales del caparazón, deformando este, con lo cual y debido a la forma presionada que se consigue, se imposibilita que este caparazón pueda desprenderse del cuerpo del imperdible, mientras que permite su desliza-



miento en la zona interesada.

5ª.- Modelo perfeccionado de imperdible.

75296

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas y numeradas del una al tres escritas a máquina por una sola cara y de una hoja de planos.-----

Barcelona, 21 de julio de 1959.
p.a.


Firmado: Ant.º Doñaque Front
P. P.

DON JUAN CONDEMINAS RIBAS
DON JUAN ARESTÉ PRATS


HOJA UNICA



21



75296



Barcelona a, 21 JUL. 1959

ESCALA VARIABLE

Firmado: Ant.º Doñaque Front.
P. P.