

75341



75341

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de

D. Delmiro Díaz Montenegro, de nacionalidad española.

Residente en PONTEVEDRA, -Avda. Buenos Aires, 44

p o r :

"PARRILLA PARA LA INMERSION DE BOCARTE EN CALMUERA"

--- --

75341



- 5.- La presente memoria descriptiva tiene como fin la declaración del objeto sobre que ha de recaer el privilegio de explotación industrial y comercial exclusiva en el territorio nacional de un Modelo de Utilidad, conforme a la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial que, según expresa el enunciado, trata de una parrilla constituida por aros concéntricos reforzados por varillas radiales dotada de asas laterales, destinada a la inmersión de bocarte en salmuera.
- 10.- En la moderna fabricación de conservas de pescado se emplea un procedimiento para separar la piel consistente en someterle a una diferencia brusca de temperatura al pasarlo rápidamente de un recipiente conteniendo salmuera en ebullición a otro con salmuera fría. El tiempo que ha de permanecer el pescado en uno u otro recipiente es limitado, siendo por tanto necesario actuar con rapidez y exactitud.
- 15.- El transporte de un recipiente a otro ha de realizarse con la ayuda de un elemento especial, que sea manejable y permita el paso de la salmuera sin dejar pasar al pescado, que en el caso de la fabricación de anchoas o bocarte, por ejemplo, puede tener pequeñas dimensiones.
- 20.- El modelo de utilidad que nos ocupa tiene por objeto servir de elemento de transporte de pescado cumpliendo con el cometido citado anteriormente.
- 25.- En esencia es un cesto de rejilla metálica tupida, con dos asas laterales, reforzado con varilla para evitar su deformación o rotura.
- 30.- Con el fin de facilitar la interpretación más exacta del objeto sobre que ha de recaer el presente privilegio, en el plano adjunto complementario de la presente exposición, se representa una forma práctica para la realización industrial y únicamente a título de ejemplo y, por consiguiente, sin carácter exhaustivo sino meramente informativo.



7534 1

En este plano:
Fig. 1ª, planta.
Fig. 2ª, alzado.
Fig. 3ª, alzado.

35.-

En las expresadas figuras, las referencias corresponden:

- (1).-Rejilla lateral.
- (2).-Rejilla de fondo.
- (3).-Asas.
- (4).-Varillas del refuerzo

40.-

La rejilla lateral (1) unida a la rejilla de fondo (2) forma un cesto, con las asas (3). Estas asas se prolongan formando las varillas de refuerzo (4). El entramado de la rejilla de fondo está formado por aros situados concéntricamente unidos por varillas radiales.

45.-

La forma de utilizar la parrilla es la siguiente: se sitúa en su interior una determinada cantidad de bocarte, y se introduce durante un cierto tiempo en salmuera en estado de ebullición. Seguidamente se introduce en un baño de salmuera fría.

50.-

Debido a este cambio de temperatura combinado con la acción de la salmuera se ahueca la piel del pescado que cae a través de la rejilla, con el simple movimiento del traslado de ésta de un sitio a otro.

55.-

REIVINDICACIONES

60.-

1ª).- "PARRILLA PARA LA INMERSION DE BOCARTE EN SALMUERA" que se caracteriza por estar constituida por un entramado metálico en forma de cesta circular dotada de asas, estando el fondo formado por aros concéntricos unidos por varillas radiales, continuando la misma disposición en la superficie lateral, donde dos varillas de refuerzo prolongadas y unidas entre

7534 1



si por ambos extremos forman las dos asas.

2ª).- "PARRILLA PARA LA INMERSION DE BOCARTE EN SALMUERA"

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas rotuladas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de sesenta y siete líneas, incluidas éstas.

Madrid, 4 de Agosto de 1.959.-

JOSE L. LÓPEZ
P. E.

75341




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Madrid, de Agosto de 1959

ESPANA
[Handwritten signature]

Escala variable