

29 J



75385

PATENTE

DE

REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD

por "Una bandeja oblonga de material laminar moldeado a presión" - - - - -

a favor de Don Andrés CUADRADA CUSSACHS, de nacionalidad española, domiciliado en BARCELONA, Vía Augusta, nº 62.

- - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

5 La presente memoria descriptiva corresponde a una patente de registro como modelo de utilidad de un tipo de bandeja especialmente aplicable al sostenimiento de objetos dispuestos sobre la misma con intercalación entre una y otros de papeles o cuerpos laminares semejantes imitadores de tapetes de lencería, de encaje o semejantes, de la manera corrientemente empleada en la expendición de artículos de confitería y dulcería.

10 Está esencialmente caracterizada el modelo de utilidad de bandeja que se registra, por el hecho de tener una configuración oblonga generalmente elíptica, que facilita el uso de la misma para sostener objetos de forma alargada que no se ajustaban a las formas circulares o cuadriláteras que hasta ahora tal clase de bandejas han presentado.

15 Está esencialmente caracterizada la bandeja que se



- 2 -

75385

registra como modelo de utilidad por el hecho de estar constituida por una pieza de material laminar delgado de configuración perimetral oblonga, generalmente elíptica, que presenta por moldeadoapresión una porción central de soporte rodeada por un cerco en forma de pestaña inclinada que
5 hecha rígida por puntos de repujado debidamente repartidos por ella, impide al alabeado de dicha porción plana de soporte manteniéndola perfectamente timpanizada.

La descripción de un caso de ejecución práctica de una
10 bandeja establecida de acuerdo con el modelo, representado solamente a título de ejemplo en el adjunto dibujo, permitirá hacerse perfecto cargo de la estructuración esencial que presentará cuantas bandejas sean fabricadas como casos de ejecución del modelo.

15 En la figura 1 del dibujo se representa la bandeja dada como ejemplo vista por encima; en la figura 2 se representa la misma bandeja vista longitudinalmente, de costado.

Como puede apreciarse perfectamente en el dibujo, la
bandeja que se describe está constituida por una pieza laminar, de cartón o de un material sucedáneo del mismo, que
20 después de ser recortada elípticamente ha sido moldeada por prensado, de modo que queda establecida en ella una región plana central oblonga 2 de forma correspondiente a dicho perfil, rodeada por una aleta inclinada que, gracias a presentar múltiples puntos de repujado 3, debidamente espaciados, establecen un cerco 4 suficientemente rígido de dicha
25 parte central que mantiene a la misma lo suficiente timpanizada o tensa para que realice eficazmente su función so-



- 3 -

75385

portadora.

Se comprende perfectamente que la existencia del cerco rígido 4 alrededor de la bandeja impide el alabeado de la misma bajo las diferencias de peso que puedan tener los objetos por la propia bandeja soportados, aunque sea notablemente delgado el material de que se fabrique la misma.

Podrán ser, como es natural, variables, manteniendo no obstante la constitución típica del modelo, las formas y las dimensiones que se den a las bandejas en cada caso particular de realización del mismo, los medios manuales o mecánicos de producción empleados en la fabricación; la composición y la calidad del cartón u otro material laminar moldeable, sucedáneo del mismo, que se utilice para formar el cuerpo de las bandejas; las aplicaciones que se den a esta y en consecuencia sus acabados más o menos perfectos bajo el punto de vista ornamental u utilitario y cuantas otras circunstancias sean capaces de concurrir o variar en la constitución o aplicación de las bandejas de que se trata siempre que no resulten sensiblemente determinantes de alteración de tal esencialidad.

Ha de hacerse notar que las bandejas podrán presentar además toda clase de dibujos e inscripciones producidas por cualquier medio de impresión.

N O T A

Por la patente de registro de modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva se REIVINDICA la propiedad y la explotación exclusiva de:



75385

1.- Una bandeja oblonga de material laminar moldeado a presión, esencialmente caracterizada por el hecho de estar constituida por una pieza de material laminar delgado de configuración perimetral oblonga, generalmente elíptica, que presenta por moldeado a presión una porción central plana de soporte rodeada por un cerco en forma de pestaña inclinada que hecha rígida por puntos de repujado debidamente repartidos por ella, impide el alabado de dicha porción plana de soporte manteniéndola perfectamente timpanizada.

2.- "Una bandeja oblonga de material laminar moldeado a presión".

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, 29 de Julio de 1959.

P. p. de Don Andrés CUADRADA CUSSACHS,



75385

FIG. 1




FIG. 2



ESCALA VARIABLE

Barcelona 29 JUL. 1959