

75582



59

75582

MEMORIA DESCRIPTIVA

D E

UNA MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS, EN ESPAÑA, A FAVOR DE DOÑA ROSA MARTINEZ BASORA, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN MADRID, CALLE DE GABRIEL LOBO, Nº. 9,

s o b r e :

"TAPON ESPARCIDOR PARA ENVASES DE MASAS PASTOSAS"

-----



El objeto del presente Modelo de Utilidad está constituido por un envase del tipo de los destinados a contener pastas y similares, como por ejemplo cremas de todas clases, betunes, etc., destinadas a ser esparcidas ~~en~~ salida del envase, en general de forma tubular y deformable, mediante la presión ejercida con la mano, sobre una superficie de forma más o menos regular.

Es conocido que una vez efectuada la mencionada operación mediante la cual se logra la salida del contenido del tubo o envase, es preciso extender sobre la superficie de que se trate (calzado, correas, etc.) dicho contenido, para lo cual es preciso valerse o bien de las manos, lo que supone el desagradable ensuciamiento de las mismas, o bien de un dispositivo tal como un cepillo, trapo o similar del que no se dispone en todo momento (piénsese por ejemplo en el caso de viajes, etc.) y que, además, igualmente se ensucia al realizar dicha última operación, lo que en todo caso es enojoso.

Para remediar tales inconvenientes, según el presente Modelo de Utilidad, se dota al envase o tubo que contiene la pasta o similar de un tapón provisto de una especie de pequeño cepillo, pincel o esponja - elemento extendedor de la pasta-, dispuesto en torno al orificio de salida de dicha pasta que atraviesa el tapón, mediante lo cual es posible realizar la extensión del contenido sobre la superficie de que se trate con la propia extremidad del tubo en cuestión, sin necesidad de utilizar elemento alguno diferente ni ensuciarse las manos, lo que supone una gran ventaja en la utilización particularmente en el caso de viajes y en otros momentos en que es preciso utilizar la pasta contenida en el tubo de forma rápida.

Por lo tanto, el envase dotado del tapón esparcidor que nos ocupa representa una gran ventaja sobre los conocidos



hasta la fecha y, además, permite competir en el mercado a los fabricantes que adopten este Modelo con gran ventaja, puesto que, por un lado, el tapón esparcidor apenas encarece el precio del envase, y por otro, es evidente que el público consumidor preferirá el producto expendido en tubos conforme al presente Modelo debido a las referidas ventajas.

5. Para mejor comprensión del objeto del presente Modelo, a continuación se describe una forma de realización del mismo, suministrada a título de ejemplo no limitativo de dicha realización, y que se representa en los adjuntos dibujos, cuyas figuras representan:

10. Fig. 1ª. una vista en sección longitudinal de un envase provisto del tapón esparcidor según este Modelo.

Figs. a), b) y c), los detalles del tapón esparcidor que nos ocupa.

15. Conforme a este ejemplo de realización, el envase dotado del tapón esparcidor según el presente modelo, está constituido por un tubo hueco, preferentemente de materia deformable (1), cerrado por su extremidad inferior (2), y en cuyo interior (3) está contenida una materia, en particular de tipo pastoso, destinada a salir, mediante presión ejercida con la mano, por la extremidad superior roscada (4) del tubo. En la rosca de dicha extremidad del tubo se acopla la rosca del tapón objeto de este modelo (7), dispuesta en la base central de su base (5), en cuya parte superior (12) va acoplado el cepillito, esponja o similar (6), para esparcir la materia contenida en el tubo, que sale a través del conducto (8) que atraviesa el tapón. El dispositivo se completa mediante una tapita (9) que presenta una especie de aguja central (10) destinada a obturar el orificio o conducto (8) antes citado, cuando esta tapita es colocada en el tapón esparcidor, mediante la introducción a presión de los resaltes de la misma (11) en un canal de la parte superior

20.

25.

30.

75582



(12) antes citada, cuando no se utilice la pasta del tubo.

N O T A

En resumen, este Modelo de Utilidad se contrae a las siguientes reivindicaciones:

5. 1ª.- Tapón esparcidor para envases de masas pastosas, caracterizado porque está constituido por una base cóncava en cuya parte central interna va dispuesta una rosca, mientras que en la externa opuesta a dicha rosca presenta una esponja, eventualmente un cepillo, atravesado al igual que dicha rosca por un conducto, y estando dotado de una tapa provista de una especie de aguja central obturadora del referido conducto, que encaja mediante unos resaltes en un encastre de la aludida base del tapón, disponiéndose el conjunto así formado sobre la rosca de la boca de salida de un tubo de pasta mediante la rosca coincidente más arriba citada.
10. 2ª.- "TAPON ESPARCIDOR PARA ENVASES DE MASAS PASTOSAS", según queda descrito y reivindicado en la precedente memoria y nota reivindicatoria, que constan de cuatro páginas mecanografiadas.
- 15.

Madrid, 22 agosto 1959

Rosa Martínez Pasora



75582







Fig. 1



MADRID 20 AGOSTO 1959

ESCALA VARIABLE

*Rosa Martínez Basora*