

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA PERCHA PERFECCIONADA PARA PANTALONES", a favor de D. Juan-Antonio Santos González y D. Jaime Domínguez Mascaguer, de nacionalidad española, domiciliados en Barcelona, Paseo de Gracia, 48, 1º bis.

.....

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de utilidad se refiere a una percha perfeccionada para pantalones, notable por su sencillez y eficacia, que a sus cualidades de constitución y funcionamiento simple en extremo une la de su eficiencia notable.

5. Su aplicación es la suspensión de los pantalones, prenda ésta que hasta ahora no recibe la atención debida, durante su conservación en un armario, etc. Ocorre, en

efecto, que por no dárselas la posición correcta, los pantalones sufren una serie de arrugas y deformaciones, se pierde fácilmente su planchado y se desdibujan los pliegues longitudinales delanteros y traseros imprescindibles para su buena forma.

La percha objeto del actual Modelo, soluciona todos estos inconvenientes al ofrecer un dispositivo que mantiene los pantalones y prendas análogas en la posición requerida y favorece la permanencia de su planchado.

Para mejor comprensión, se acompañan a la presente Memoria unos dibujos que ilustran, a título de ejemplo, una realización del Modelo. La figura 1 muestra una vista en perspectiva de la nueva percha, en posición de funcionamiento, la figura 2 es una sección transversal de las varillas que forman el eje del aparato, y la figura 3 muestra un detalle de la unión de éstas a los extremos de los muelles.

Según estas figuras, la nueva percha objeto del presente Modelo consta de dos varillas rectas -1- -2- de sección semicircular, enfrentadas por sus caras planas de manera que puedan deslizar entre sí una sobre la otra en sentido axial, estando enlazadas por medio de un muelle elástico -3- helicoidal que las envuelve parcialmente. Los extremos interiores -4- de las varillas terminan en forma puntiaguda y se enlazan respectivamente a los extremos -5- del muelle -3-, que formando una terminación rectilínea se introducen en un orificio adecuado practicado en cada varilla en sentido perpendicular a su eje, según se ve claramente por la figura 2, mientras que la figura 3 muestra el acoplamiento de las dos varillas por su cara plana, la terminación de la -2- y su unión por el muelle -3- que se hinca en la varilla -2-en -5-.

Los extremos libres de tales varillas, terminados en sección normal a su eje, comportan sendas piezas -6- en forma de U sostenida por su punto medio e invertida, piezas que constan de dos brazos -7- planos y rectilíneos, en posición paralela, que se forman a partir de una pieza única, con el acodamiento y forma especial -6- para su acoplamiento a las varillas -1- - 2-. Para mejor eficiencia, estas piezas llevan unas fundas -8- de material adecuado, por ejemplo, plásticas.

10. El funcionamiento de la nueva percha es como sigue: Por la acción del muelle -3-, las varillas -1- -2- tienden a separarse longitudinalmente por deslizamiento, y por consiguiente también las piezas -6- de sus extremos. Los pantalones se colocan en el dispositivo por la abertura de su

15. parte inferior, en la que se introducen los brazos -7,7- y -9,9- respectivamente, cuales pares de piezas al separarse obligan a la embocadura -11- del pantalón a permanecer tirante y sin arrugas. Por la acción combinada de las fundas -8- de que van provistos aquellos brazos, no se produce

20. deslizamiento de la prenda respecto a la percha, permaneciendo aquella uniformemente estirada por la tensión suave del muelle. Asimismo, los pliegues -10- del pantalón permanecen formados, al disponer los brazos -7- precisamente en ellos.

25. El Modelo va provisto de un gancho o asa -12- cuya forma no se reivindica por poder adoptar diferentes configuraciones o bien adaptarse con la forma adecuada a otros tipos de percha.

30. Todo cuanto se afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la percha descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

- 1.- Una percha perfeccionada para pantalones, caracterizada
5. por constar de dos varillas rectilíneas enfrentadas lateralmente por una cara plana, y que tienden a separarse longitudinalmente por la acción de un muelle helicoidal dispuesto en su parte media, las cuales comportan sendas piezas en U cuyos brazos, provistos de una funda, se introducen, una de cada
10. pieza, respectivamente, en las aberturas inferiores del pantalón.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurran en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

15. 2.- "UNA PERCHA PERFECCIONADA PARA PANTALONES".

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

Barcelona, siete de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve.

P.A. de D. Juan-Antonio Santos González y
D. Jaime Domínguez Massagué,

L. DURAN
P. P.






Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

BARCELONA, 7 AGOSTO DE 1959
L. DURAN
P.P.

ESCALA VARIABLE