

75633



MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años
a favor de D. Emiliano Lobato Heredero
de nacionalidad española
residente en Madrid, Palma 12
por:

"PROTECTOR PARA AGUJAS DE LABORES"

M e m o r i a d e s c r i p t i v a

La presente invención se refiere a un protector para agujas de labores, que responde a un principio de trabajo y constitución completamente distinto de todos los sistemas conocidos hasta el presente, mejorando a los aludidos sistemas
5.- antiguos, tanto en su funcionamiento como duración y economía de fabricación.

Esencialmente queda constituido el presente Modelo de Utilidad por una pareja de piezas tubulares solidarias entre



sí en todo su recorrido longitudinal, lo que permite formar un cuerpo homogéneo, originándose por un extremo la boca de alojamiento de las agujas, mientras que por el opuesto, se dispone un tapón obturador de sección coincidente.

5.- Para la mejor comprensión de la presente invención, se acompaña una hoja de planos ilustrativos en los que la figura representada nos muestra una perspectiva del protector y otra del tapón obturador.

Las referencias que en ella figura, tienen el siguiente valor:

10.-

- 1.- Piezas tubulares unidas entre sí.
- 2.- Bocas superiores de las piezas tubulares -1-.
- 3.- Punto de unión de las piezas tubulares -1-.
- 4.- Bocas inferiores de las piezas tubulares -1-.
- 5.- Tapón obturador del conjunto tubular -1-.

15.-

6.- Estrechamiento para su perfecto ajuste del tapón obturador -5-.

20.-

Como puede comprobarse, el funcionamiento del objeto preconizado resulta fácil en extremo, toda vez que al contactarse con la doble pieza tubular -1- solidaria entre sí a través del punto de unión longitudinal -3- e introducirse las agujas por las bocas -2-, estas quedan retenidas al borde de la boca de entrada por medio de las cabezas de que van provistas habitualmente, rematando las bocas opuestas -4-, el tapón obturador -5-.

25.-

Las ventajas del nuevo protector son evidentes, puesto que su fabricación será económica, su montaje rápido y sin posibles errores y finalmente su utilización, agradable, estética y cómoda.

30.-

Serán independientes del objeto de la presente invención los materiales, forma, colores y dimensiones, tanto absolutas



como relativas y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

5.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesión del mismo, están comprendidas en las siguientes:


REIVINDICACIONES

10.- 1ª.- Protector para agujas de labores, caracterizado por comprender una pareja de tubos de naturaleza flexible unidos entre sí en todo su trayecto longitudinal a fin de lograr un cuerpo homogéneo, siendo obturada su boca inferior por un tapón de sección coincidente, que cuenta con una cabeza limitadora de tope.

2ª.- PROTECTOR PARA AGUJAS DE LABORES.

15.- Todo ello tal y como se describe en la presente memoria que consta de TRES hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 26 de Agosto 1.959



75633

Escala variable.