75649

28 AGO 1959

M O D E L O

D E

U T I L I D A D

para "BIGUDÍ PERFECCIONADO", a favor de DON LUIS VILA ESTEFANELL, domiciliado en BARCELONA, calle Besalú nº 24-30.

- / -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un bigudí perfeccionado.

Hasta el presente se han venido utilizando distintos tipos de bigudíes, los cuales por ser macizos resultan muy pesados para la usuaria, pues su uso para el rizado del cabello, determina un cierto tiempo para su actuación, con la particularidad que se necesita un número determinado de ellos deprendiente del número de rizos a efectuar, por lo cual resulta muy cansado para la usuaria por su mucho peso.

Por ello se ha ideado un tipo de bigudí mucho más lige-

75649 28 AGO

ro, pues su peso no llega a la mitad de los hasta ahora usados, por ser éste hueco, lo cual determina asimismo un precio de coste bajo al ahorrarse el material de que está fabricado; dicho bigudí será preferentemente de materia plástica moldeada, siendo de constitución tubular de revolución, con una depresión central curvada, por lo que el material al ser menor en dicha zona central puede causar por este punto la flexión del bigudí para lo cual éste se ha reforzado en la misma con un tabique, que divide la parte interior en dos cavidades.

En una de las cavidades y en su abertura existen unas muescas, y en la otra cavidad y en su abertura un saliente con un orificio para el paso de un lazo elástico flexible, que es retenido tensado contra las muescas de la otra cavidad, cuando ejecuta su función de retener los cabellos arrollados sobre el bigudí, presentando la superficie externa del bigudí una rugosidad para evitar su deslizamiento con respecto al cabello.

Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo y en su figura única es de observar el bigudí seccionado por su eje de revolución, el cual está constituído por un elemento tubular con depresión curva en su centro, presentando su pared externa rugosa y constituyéndose en su interior en la parte más deprimida un tabique 4, que determina en el elemento tubular dos cavidades 2 y 3, presentando en la boca de la cavidad 2 unas muescas 5, y en la boca de la cavidad 3 un saliente 7 con un orificio para el paso de un lazo elástico 6, retenido por las muescas del otro extremo en su máxima tensión, cuando ejecuta su función de trabajo.

75649 28

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización, que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, realizarse con los medios y aparatos más adecuados por quedar todo ello comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

1. Bigudí perfeccionado, que se caracteriza esencialmente por comprender un elemento tubular, cilíndrico deprimido en forma arqueada en su zona central, el cual presenta en su parte media interior un tabique de refuerzo, que constituye en el bigudí dos cavidades o huecos que le aligeran peso, comprendiendo el bigudí, que es preferentemente de materia plástica, en una de las cavidades y en su boca unas muescas y en la boca de la cavidad opuesta un saliente con un orificio para el paso y retenida de un elemento flexible y elástico que en su máxima tensión y durante su trabajo es retenido por las muescas del otro extremo.

2. Bigudí perfeccionado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de cuatro hojas, foliadas y escritas a máquina por

75649 2

una sola de sus caras, acompañadas de 1 lámina de dibujos.

Madrid, a 28 AGO 1959

LUIS VILA ESTEFANELL

p.a.

JAIME ISERN

p. p.

G/mr.

Dr. Luis Vila Estefanell

Hoja única



75649



Madrid, 8 AGO 1959

p.p. Jaime Estrr