


75674



75674

MEMORIA DESCRIPTIVA  
para solicitar  
M O D E L O D E U T I L I D A D  
e n  
E S P A Ñ A  
por VEINTE años  
por "NUEVO ENGANCHE PARA PERSIANAS"

A nombre de:

Don Juan SALVADOR SALVADOR, de nacionalidad  
española,

domiciliado en:

TARRASA (Barcelona), Concilio Egarense, nº 66.-

=====

El objeto de la presente solicitud de modelo de  
utilidad, se refiere a un nuevo enganche para persianas,  
cuyas características de novedad le confieren la cualidad  
de aportar a la función a que se destina las siguientes  
ventajas:

5



75674

10 a.- La fijación es a la vez sólida y flexible, impartiendo una gran ligereza a la persiana.

b.- Se monta con gran facilidad y rapidez.

c.- Es realizable en cualesquiera materiales.

d.- Se compone de dos únicas clases de piezas normalizadas.

En el adjunto plano se ha representado una forma de ejecución del modelo de que se trata.

15 La figura 1 representa una sección de un tramo de persiana.

La figura 2 representa el resorte de retención.

La figura 3 representa la pieza de unión, y

La figura 4 representa una perspectiva de montaje.

20 Como puede apreciarse, la unión entre las tablillas (1) de la persiana se efectúa por medio de unas piezas (2), compuestas por dos tramos cilíndricos unidos axialmente por una parte plana, dispuestas debidamente repartidas, estando retenidas estas piezas por medio de unos resortes (3), colocados uno a cada lado, quedando estos encajados dentro  
25 de las ramuras de las tablillas por su elasticidad y asegurados por medio de las espigas (4) que entran en agujeros (5) practicados en el interior de las tablillas.

Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de  
30 modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

-:- NOTA -:-

Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este modelo de utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes:

35 1º.- Nuevo enganche para persianas, caracterizado



75674

40 porque consiste en unas piezas constituidas por dos tramos  
cilíndricos paralelos unidos axialmente por una parte plana,  
los cuales prenden en las ranuras de las tablillas, entran-  
do deslizando, quedando retenidas por medio de unos resor-  
tes, situados uno a cada lado, que realizan la retención  
axil, siendo estos resortes ues de plancha elástica, con  
pestañas en los extremos de las patillas, y poseyendo espi-  
gas en su base que encajan en orificios practicados en el  
fondo de las ramuras de las tablillas.

45 22.- "NUEVO ENGANCHE PARA PERSIANAS".

Tal y como se ha descrito en la memoria que ante-  
cede, representado en el dibujo que se acompaña y para los  
fines que se han especificado.

50 Consta la presente memoria descriptiva de tres  
hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 29 de Agosto de 1959




Fig. 1




Fig. 2

Fig. 3




Fig. 4

Escala variable.

75674