

20
75808M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de GUANTES DEU, S. L., entidad española, domiciliada en Barcelona, Calle Belmes, 71, por "ESTUCHE PARA ACONDICIONAMIENTO DE GUANTES".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un estuche para acondicionamiento de guantes, de presentación atractiva, que se caracteriza por su sencillez y facilidad de fabricación y ser de cómodo transporte.

5. El estuche indicado consiste esencialmente en una lámina de material dotado de rigidez apropiada, como cartulina osimilar, la cual, previo recorte y determinación de líneas de plegado, queda constituida por un cuerpo central rectangular, cuyos bordes se prolongan en
10. sendas alas, de las cuales las correspondientes a los

75808

28



5. bordes transversales con iguales y menores que las longitudinales y determinan los cuerpos de retención del contenido en tanto que las longitudinales a modo de solapas de contorno conveniente, constituyen los cuerpos de sujeción. Tanto los cuerpos longitudinales como los transversales presentan sobre el borde inmediato al cuerpo central sendas franjas rectangulares que forman las paredes laterales del estuche. El citado cuerpo central del estuche presenta una abertura que a modo de ventana permite ver el contenido. La solapa externa presenta en lugar adecuado un pequeño orificio sobre el que va adherido por su cara exterior, cubriéndolo, una laminilla cuya propia materia adhesiva permite el cierre del estuche, al rebatirla sobre la otra solapa, por adherencia de aquella laminilla.
- 10.
- 15.

Para la mejor comprensión de cuando se indica en la presente memoria descriptiva se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de un estuche de características iguales al del objeto de la invención.

20.

En dicho dibujo la figura 1 representa una vista en perspectiva, estando el estuche parcialmente abierto; la figura 2 una vista en planta estando la lámina que forma el estuche completamente desplegada; y la figura 3 una vista de la sección correspondiente al dispositivo de cierre.

25.

El estuche aludido está constituido por una lámina de material provisto de consistencia apropiada, como por ejemplo cartulina o similar, la cual mediante recorte

75308 26 AGO



5. adecuado y determinación de las líneas de plegado -1- y -2-, queda constituida a base de un cuerpo central -3-, de contorno rectangular, en cuyos respectivos lados y como prolongación de aquél quedan dispuestas sendas alas, dos transversales -4- iguales entre sí y dos longitudinales -5- y -6- de contorno conveniente, las cuales quedan separadas del cuerpo central -3- por sendos cuerpos rectangulares -7- constitutivos de las paredes laterales del estuche. El cuerpo central -3- presenta en lugar adecuado una abertura -8-, a modo del estuche.

10. Las alas transversales -4- constituyen los cuerpos de contención y las longitudinales -5- y -6- las solapas de sujeción y cierre del estuche, a cuyo objeto esta última presenta un orificio -9- recubierto exteriormente por una laminilla -10- fijada por materia adhesiva, cuya propia materia adhesiva se fija, a través del orificio -9-, sobre la otra solapa -5- para lograr el cierre al rebatirla sobre ella.

15. Se comprende que serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en el estuche, así como la forma y dimensiones, tanto absolutas como relativas, del mismo, y, en general, todo cuanto no afecte a su esencialidad,



26 AGO

NOTA

75808

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5. 1. Estuche para acondicionamiento de guantes, que se caracteriza por estar constituido por una lámina flexible, la cual, previo recorte y determinación de las correspondientes líneas de plegado, queda compuesta por un cuerpo rectangular en cuyos respectivos lados y como prolongación de aquél van dispuestas sendas alas de contorno conveniente, separadas del central por zonas rectangulares determinativos de las paredes laterales, dos de cuyas alas constituyen los elementos de retención y las otras dos a modo de solapas, los de sujeción presentando el cuerpo central una abertura que permite ver el contenido y una de las solapas, la destinada a montar sobre la otra, un orificio cubierto por una laminilla adherida por la cara exterior y cuya propia materia adhesiva, al rebatir la solapa, se sujeta a través del orificio sobre la otra solapa.
10. 2. Estuche para acondicionamiento de guantes.
La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas doliadas escritas a máquina por una sola cara.
15. 20.

Barcelona, a 26 de agosto de 1959.


GUANTES DEU, S.L.

p.a.

26 AGO.



Fig. 1



75808,

Fig. 2





Fig. 3



Barcelona, 26 Agosto 1959
GUANTES DEU, S.L.

[Handwritten signature]