





pretarse en su más amplio sentido y sin carácter limitativo alguno.

45 En dicho dibujo se representa una vista frontal del nuevo sostén, indicándose por -1- la pieza anterior, por -2- la pieza interior cuyo perfil circular esta indicada con trazos discontinuos y por -3- la porción periférica de la capa -1- que sobresale a la capa -2-.

50 La constitución de este nuevo sostén resulta sumamente sencilla pero muy robusta. La pieza exterior de tela -1- comprende una capa adherente a presión que recubre totalmente su cara interna aplicándose luego la capa interna de tela relativamente rígida -2- quedando dicha capa -2- concentrica y permanentemente adherida a la cara interna de la capa externa -1-.

55 Para cubrir la capa adherente de la porción periférica -3- se coloca sobre la misma una tira intercambiable de tela.

60 La utilización de este nuevo sostén permite que las usuarias puedan lucir un busto bello y esbelto de manera confortable y segura quedando retenido el pecho en la posición deseada por la usuaria mediante la adherencia a presión de la porción -3- en la parte inferior del pecho.

65 La fuerza adhesiva de la porción periférica -3- puede ser restablecida siempre que se precise.

70 Descrita suficientemente la naturaleza y constitución de este nuevo sostén, se ha de hacer constar que podrá realizarse en diversidad de formas, tamaños y materiales asi como que podrán introducirse variaciones secundarias que no alteren al esencialidad de su objeto que se

7593 11



15

confeccionar un sostén que permitiera su utilización en trajes de noche con grandes escotes pero en todos ellos ha sido imprescindible hasta la fecha utilizar varillas o partes rígidas que hacen que su utilización sea desagradable y molesta para las usuarias.

20

En cambio con el nuevo sosten objeto de este Modelo se ha logrado una realización práctica elegante y cómoda siendo al mismo tiempo suave, flexible y muy robusta.

25

A causa de todo ello no cabe duda que el nuevo sostén, objeto del presente Modelo de Utilidad, ha de resultar de gran utilidad práctica, de modo que su solicitante se hace merecedor al privilegio de exclusividad que el presente Modelo supone produciendo además un efecto nuevo al conseguir con su utilización una considerable economía de material y mano de obra.

30

Consiste esencialmente este nuevo sostén que se reivindica en una pieza de forma aproximadamente igual a la de un segmento circular con una capa adherente en su cara interna y otra capa de tela interior relativamente rígida de dimensión radial inferior a la de la capa externa. En la porción periférica de la capa externa que sobrepasa a la capa interna se dispone una tira intercambiable.

35

Para que la idea general anteriormente expuesta pueda ser más fácilmente comprendida en la descripción que sigue nos vamos a referir a la lámina de dibujo que se acompaña que nos muestra un caso de realización práctica del nuevo sostén, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá inter-

40



pone de manifiesto con la siguiente

N O T A  
= = = =

Los putnos nuevos no conocidos ni practicados en España sobre los caules se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad son:

75

1ª.- Nuevo sostén caracterizado por estar constituido por una pieza lisa, de forma aproximadamente igual a la de un segmento circular ligeramente menor que un semicírculo, la cual comprende una capa exterior de tela cuya porción periférica circular es circunferencialmente extensible.

80

2ª.- Nuevo sostén, según la reivindicación anterior, caracterizado por comprender, una capa adherente a presión que recubre totalmente la cara interna de la capa de tela de la reivindicación 1ª., y una capa interna de tela relativamente rígida cuyo perfil de segmento circular es de menor dimensión radial que dicha capa exterior, concentrica y permanentemente adherida a la cara interna de la capa exterior.

85

3ª.- Nuevo sostén, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado por comprender una tira intercambiable que cubre la capa adherente de la reivindicación 2ª. en la porción periférica de la capa exterior que sobrepasa radialmente de la capa interior.

90

4ª.- "NUEVO SOSTEN", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y graficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión.

95

Esta Memoria consta de CINCO hojas memografía

75931



das por una sola cara a doble espacio en 98 líneas.

Madrid, 16 de Septiembre de 1.959

Por autorización del interesado.


JOSE LOPEZ  
P. P.

*D. Juan Tarrés Almar*

*Hoja única*



**7593 1**



*Escala variable*  
*Madrid Septiembre 1959*

**JOSE LOPEZ**  
S. P.