

76152

76152

29



MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD por veinte años en España a favor de Don Salvador PEIRO SANCHIS, de nacionalidad española, residente en VALENCIA, Avda José Antonio número 19, por: "NUEVO CIERRE PARA BOISAS Y SIMILARES".

-----

5.- El presente Modelo de Utilidad, según su enunciado, se refiere a un nuevo cierre para bolsas y similares, el cual dada su sencillez y efectividad, aporta a la función a que se destina un beneficio o efecto nuevo que le hace acreedor del privilegio que otorga la modalidad que se solicita, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 171 de la vigente Ley de Propiedad Industrial.



76152

Sabido es que, de siempre los envases tipo

- 10.- bolsa ya sean de confección casera ya manufacturados, su cierre se ha verificado bien por fruncido de la boca por acción de la cinta alojada en la jareta que presenta en su parte superior o simplemente realizandolo por medio de una cuerda, guta, goma, etc., cierre que ha resultado imperfecto, y sobre todo molesto para su apertura, emen de su falta total de estética y presentación.
- 15.-

Con el nuevo cierre que se preconiza en la presente solicitud, dada su simplicidad y la perfecta forma de haber sido concebido, elimina todos los inconvenientes existentes actualmente en esta materia, proporcionando al cierre un aspecto sugestivo merced a la gama de colores o material en que puede confeccionarse.

- 20.-

Esencialmente consiste en una pieza principal que puede adoptar formas diversas, pero preferiblemente

- 25.- la de casquete esférico cuya base presenta un reborde en toda su periferia. Esta pieza lleva practicado un taladro en la parte central superior en sentido vertical por donde pasa una doble cuerda, cinta, goma, etc., la cual se coloca rodeando el cuello del envase frunciendo

- 30.- este y cuya parte extrema se dobla sobre si misma, discutiendo la pieza principal por la cuerda o análogo y ajustándose perfectamente en el dobléz, quedando realizado y garantizado el perfecto cierre.

- 35.- Para verificar la apertura de la bolsa, bastará simplemente con tirar hacia arriba de la pieza principal de cierre, quedando por tanto el envase completamente abierto, facilitando la entrada o salida de los productos.



76152

que contengan o hayan de contener.

40.- Otra ventaja que el nuevo cierre aporta a su función, es la de su fácil recambio o sustitución de sus partes cuando por el uso alguna de ellas llegue a sufrir deterioro.

45.- Para mejor comprensión del objeto de la invención, se acompañan a la presente memoria una hoja de planos, en la que se inserta un ejemplo de ejecución, señalado sin caracter limitativo alguno y, en el que:

50.- La Fig. 1ª, es una vista de la parte superior de una bolsa, abarcada por el cordón donde discurre la pieza principal de cierre que aparece a un lado de aquella y,

La Fig. 2ª, la misma parte superior de la bolsa doblada sobre si misma, donde ha quedado acoplada la pieza de cierre verificando éste.

55.- En dichas figuras se aprecian las siguientes referencias:

60.- -1- es la pieza principal de cierre; siendo  
-2- la cuerda cordón o similar que abarca el cuello de la bolsa por donde discurre la citada pieza para las operaciones de cierre y apartura y -3- la bolsa propiamente dicha.

65.- Descrito suficientemente el objeto del modelo así como una forma de llevarlo a la practica, se hace constar de una manera expresa que cualquier modificación, cambio de forma, dimensiones o proporciones que no alteren su función característica, se consideraran incluidas dentro del ambito de protección del mismo.



N O T A

76152

En resumen: La Patente de Modelo de Utilidad, recaerá sobre las particularidades de las siguientes

70.-

REIVINDICACIONES  
=====

1ª.- Nuevo cierre para bolsas y similares, caracterizado por constar de una pieza principal perforada por su parte superior en sentido vertical, por cuyo orificio pasa una doble cuerda o análogo que rodea la boca de la bolsa verificando su fruncido y, al ser doblado el cuello de ésta sobre si mismo, recibe la pieza principal la cual queda encajada a presión efectuando el cierre total, formando la parte sobresaliente de la cuerda el asa para el transporte del envase.

80.-


2ª.- "NUEVO CIERRE PARA BOLSAS Y SIMILARES".

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

Madrid 29 de Septiembre de 1.959




FIG. 1



76152

FIG. 2



ESCALA VARIABLE  
Madrid 29 Septiembre 1939

*[Handwritten signature]*