

-706



76253

76253

MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años, para España y sus Posesiones, se solicita a favor de DON LEOPOLDO AZANCOT LOPEZ, de nacionalidad española, residente en SEVILLA (ESPAÑA), calle Bailen nº 39-C, por: UN LADRILLO PERFECCIONADO.

Memoria Descriptiva

Estudiado detenidamente las desventajas e inconvenientes que se presenta en la construcción para la unión y trabazón de ladrillos en la fabricación de pilares y muros y teniendo en cuenta el tiempo que se tarda en ello aún disponiendo de un personal especializado, se ha ideado el presente modelo de ladrillo cuyo registro se solicita, el cual viene a resolver el problema de tiempo, personal y mano de obra, ya que con éste modelo de ladrillo no hay necesidad de emplear personal especializado, por disponer dicho



70  
76253

10 ladrillo de una serie de entrantes y salientes que acoplan entre sí, permitiendo por ello una colocación rápida y perfecta, no teniendo necesidad de emplear en su colocación plomada, niveles, escuadra etc. pues éste ladrillo partiendo de una base plana mantiene la verticalidad y horizontalidad en la construcción por su especial disposición.

15 Dicho modelo de ladrillo está formado por un bloque central (1-figs.1-2) de planta y perfil rectangular, con una prolongación a cada lado compuesta por dos salientes (2-figs.1-2) también rectangulares, con las esquinas (3-figs.1-2) achaflanadas, llevando desviado en sentido lateral y transversal con respecto al eje del  
20 bloque central y formando una misma pieza, otro saliente (4-figs.1-2) a cada lado situado en el mismo plano que el bloque central, con lo que se presenta el ladrillo dotado de una serie de entrantes y salientes que acoplan perfectamente entre sí, formando una unión sólida entre ellos.

25 Todo según se detalla en el dibujo adjunto que a título de ejemplo acompaña a la presente memoria descriptiva en el que representa:

La fig. 1: Una vista en alzado y de perfil del ladrillo y

La fig. 2: Una vista en alzado y de frente del mismo.

30

-REIVINDICACIONES-

Se reivindica como de la propia y nueva invención la propiedad y explotación exclusiva de:

1.- Un ladrillo perfeccionado, caracterizado por estar formado por un bloque central de planta y sección rectangular, que lleva formando una sola pieza con él, una prolongación con la mitad exacta  
35 de su ancho, también de planta y sección rectangular, provista de

70253100



una ligera desviación tanto frontal como lateralmente sobre el eje del bloque central.

40 2.- Un ladrillo perfeccionado, según 1ª reivindicación, caracterizado por llevar sobre los extremos una prolongación rectangular formando todo una sola pieza y situada sobre el mismo plano que el bloque central.

3.- Un ladrillo perfeccionado, según 1ª y 2ª reivindicación, caracterizado por llevar todas sus aristas exteriores achaflanadas.

45 4.- " UN LADRILLO PERFECCIONADO ".

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas numeradas y mecanografiadas en una sola pieza a la que se acompañan un plano para su mejor comprensión.


MADRID, 7 OCTUBRE DE 1.959-

*Abello de la Torre*

Figura 1

Figura 2

7 JUL. 1959



7 JUL. 1959

Roberto de la Torre



Escala: Variable.

La Torre