

.76290

- 9 001



Memoria Descriptiva.

Correspondiente a un Modelo de Utilidad, que se solicita por veinte años, para todo el Territorio Nacional y sus Colonias, a favor de Don Antonio Ginestar Costa, de nacionalidad española, residente en GATA DE GORGOS, Alicante, Plaza de San Antonio num. 16, por:

UNA ESCOBA PERFECCIONADA.

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, una escoba perfeccionada, de acuerdo con la descripción detallada que de la misma se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su mas amplio sentido y nunca en limitativo.

5.-

Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos en la que a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre si.

10.-

En la citada hoja de dibujos que representa la escoba apreciada frontalmente, se indican las siguientes referencias:

1.- mango propiamente dicho de la escoba. El mismo esta



constituido por una seccion conveniente de de caña o madera.

2.- broche de la escoba, el que esta constituido a base de fibra de palma, en la longitud y anchura conveniente. Con preferencia se utilizara en esta fabricacion el cogollo de la palma, por ser mas fino y flexible.

5.-

3.- Ligazones superiores, que comprimen esta seccion superior de la escoba sobre el mango, para establecer su fijacion permanente.

10

Dicho medio de union, esta constituido por secciones de alambre, fuertemente ceñidos y apretados mediante nudos retorcidos.

En dicha parte superior, se acondicionan tres ligazones, en secciones anulares y a distancias convenientes.

15.-

4.- Ligazones medios, a base asimismo de secciones de alambre, que definen perfectamente tres zonas de la fibra, con sideradas en sentido longitudinal.

20.-

Estos tres sectores, se determinan por la aplicacion de alambres, ceñidos y retorcidos que dividen a dicha fibra en tres escobillas, reunidas en un solo haz y en el mismo plano superficial, es decir que la altura de la escoba es la misma por todas sus partes, la anchura esta proyectada en sentido divergente y todo ello en la misma rasante superficial.

25.-

5.- Extremo inferior de la falda de palma, que por no presentar en este punto, ningun trabazon, se presenta suelta y con la conveniente separacion entre si, para permitir el barrido suave y levantando el minimo de polvo.

La escoba asi preparada, presenta entre otras las siguientes ventajas:

30.-

Higienica, comoda, practica, ligera de peso, estetica, resistente y economica.



Descrito suficientemente el Modelo de Utilidad, cuyo registro se preconiza, se hace constar expresamente que cualquier modificacion de datelle que se introduzca en el mismo, tanto en formas, dimensiones, disposicion de elementos o clase de material empleado, se considerara incluida dentro de esta proteccion, en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad caracteristica.

NOTA.

-----

Por ultimo, se declaran de novedad y utilidad, las siguientes:

10.-

REIVINDICACIONES.

-----

15.-

1ª.- Una escoba perfeccionada, caracterizada esencialmente por comprender, tres haces de fibra de palma, cuya separacion esta limitada por ligazones de alambre en tres puntos de la superficie funcional de la misma y que establecen tres secciones, unidas por su cabeza y separadas en la falda, cuyo extremo inferior se presentan sueltos los filamentos y en la parte superior se establece una tripla union en diversos planos de altura, mediante elementos anulares de alambre, que comprimen a la fibra y sirven de medio de adaptacion del mango propiamente dicho, siendo el broche de superficies planas y altura conveniente y de forma divergente en el extremo de uso.

20.-

2ª.- UNA ESCOBA PERFECCIONADA.

25.-


Todo ello tal y como se representa en el adjunto plano, se describe en el cuerpo de la memoria y se reivindica en su nota.

Esta memoria consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.

Madrid, 9 OCT. 1959



76290



*Escala variable*

9 Oct. 1959