

76485

**MODELO DE UTILIDAD**

**por 20 años**

por "PORTANTIQUETAS PARA ENVASES", a favor de Inerga, S.A., de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, La Vid, nº 16.

.....

**DESCRIPCIÓN**

El presente Modelo de utilidad se refiere a un nuevo tipo de portantiquetas para envases, que comprende un sistema de fijación sencillo y eficaz de la etiqueta al cuerpo del recipiente, inédito hasta la fecha.

5.

Es cada día más general el uso de recipientes y otros tipos de envases, realizados en materia plástica, para diversos usos, en los cuales se contienen diferentes productos, siempre distintos entre sí y que es deseable poder diferenciar fácilmente, así como reconocerlos al instante.

La solución más fácil es, naturalmente, el disponer una etiqueta en el cuerpo del envase.

5. Pero la sujeción de tal etiqueta, a pesar de su sencillez, no es siempre cosa fácil, sobre todo cuando el envase es de material flexible. Porque, aparte de que no todas las substancias adhesivas usadas en la actualidad sirven para aquél fin, una etiqueta así pegada está expuesta a la acción de diversos líquidos, entre ellos el contenido en el envase, que la ataca y deterioran. Además, tal disposición es enormemente antiestética.
- 10.

El Modelo de utilidad que se solicita viene a resolver estos inconvenientes, al consistir en un sistema de portatiquetas que reúne varias cualidades en aquellos aspectos.

15. En efecto, sus características aseguran una protección eficaz de la etiqueta y el efecto estético obtenido es notable.

20. Para mejor comprensión del objeto del Modelo, se acompañan a la presente Memoria unos dibujos del portatiquetas solicitado, realizado a título de ejemplo, según las reivindicaciones del mismo.

La Figura 1 representa una vista de frente del portatiquetas y la Figura 2 muestra un corte o sección del mismo según A-A.

25. Según indican las figuras, el portatiquetas a que se refiere el presente Modelo comporta una cavidad -1-, practicada en el cuerpo del recipiente o soporte, adoptando la forma conveniente que podrá ser rectangular, circular, ovalada, etc., y que se caracteriza porque sus bordes están dispuestos formando un entrante, según -2-, limitando así un fondo de la misma forma geométrica que el contorno de la
- 30.

cavidad o ventana resultante. Los bordes -3-, terminan en una arista que constituye el perímetro visible del portatiquetas.

5. La sección que del mismo presenta la Figura 2, según A-A, permite apreciar la forma transversal, viéndose así mismo la forma de disposición de la etiqueta -5- propiamente dicha.

10. Como es lógico, este sistema de portatiquetas se adapta a toda clase de recipientes u otros objetos, siempre que la sección de la pared-soporte -4- sea suficiente para serle practicada la cavidad o entrante -1-.

La colocación de la etiqueta se realiza doblando e curvando ligeramente la etiqueta -5- al tiempo que se introduce aquélla en el fondo de la cavidad -1-.

15. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del portatiquetas para envases anteriormente descrito, será variable a los efectos del presente Modelo.

**N O T A.**

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

20. 1.- Portatiquetas para envases, caracterizado por compartir una cavidad cuyas paredes están inclinadas terminando en un borde en arista de dimensiones ligeramente menores que el fondo, pero con su misma forma geométrica, cual borde retiene la etiqueta a modo de marco paralelamente al fondo del entrante.
- 25.

Según cuales fueren las circunstancias que conciernan en la esencialidad del Modelo definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:


- 2.- "PORTATIQUETAS PARA ENVASES".

30. Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

Barcelona, primero de octubre de mil novecientos  
cincuenta y nueve.

P.A. de Inerga, S.A.,

L. DURÁN CORREJER  
P. P.






Fig. 1

A-A




Fig. 2

BARCELONA, 1 OCTUBRE DE 1959

L. DUFAN  
P.P.

ESCALA VARIABLE