

E 9 OCT.



1 76491

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Don José M^a VILÁ CAÑELLAS y Don José M^a PIFARRÉ CIVIT, ambos de nacionalidad española, residentes en Barcelona, calle Vallespir, 45, por "ESCOBA PERFECCIONADA".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a una escoba perfeccionada, de presentación esmerada y atractiva, la cual se caracteriza por la seguridad de sujeción de las ramas que la constituyen, así como por la protección dada a las mismas, lo que hace que tanto su duración como su conservación sean sensiblemente superiores a sus similares y su empleo más práctico y eficiente,

5.

La indicada escoba, del tipo de las constituídas por un manojo de ramas flexibles con o sin mango, se caracteriza porque la base de agarre o de acoplamiento del mango

10.

76491⁹ OCT. 19



5. está constituida por una masa de material plástico adecuado en la que, sirviendo de aglutinante que realiza la sujeción de las ramas, quedan introducidas éstas. A continuación de dicha base rígido y compacta va dispuesta, envolviendo periféricamente a las ramas, una película o cubierta de materia plástica flexible, la cual se extiende hasta casi el final de las ramas, dejando al descubierto la parte inmediata a los extremos de las mismas.

10. Sobre la base de la escoba va dispuesto eventualmente un taladro para facilitar el acoplamiento del mango.

15. Para la mejor comprensión de cuanto se indica en la presente memoria descriptiva se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de una escoba de características iguales a la del objeto de la invención.

En dicho dibujo la figura 1 muestra una vista en alzado parcialmente seccionado; y la figura 2 una vista de una sección parcial, no estando representada en ninguna de dichas vistas el mango.

20. La escoba aludida está constituida por un manajo de ramas flexibles -1-, las cuales quedan sujetas por el extremo correspondiente a la base del mismo, -2- por medio de una masa de material plástico adecuado -3-, en la que quedan introducidos y que constituye el aglutinante que las retiene. A continuación de la citada masa compacta -3- y envolviendo periféricamente al manajo va dispuesta una película o cubierta -4-, de materia flexible plástica, la cual se extiende desde el borde de la base -2- hasta casi el fi-



76491

nal del manajo, dejando al descubierto la parte de las ramas -1- inmediatas a los extremos libres.

5. Sobre la cara transversal o externa de la base -2-, existe eventualmente, practicado sobre la propia masa compacta -3-, un taladro u orificio para el acoplamiento, en forma fácilmente amovible, del mango de la escoba, aunque el acoplamiento con el mango puede realizarse por cualquier disposición adecuada.

10. Como se deduce de la descripción hecha y por la observación del dibujo la sujeción de las ramas flexibles de la escoba objeto de la invención es en extremo segura, como asimismo resulta sumamente eficaz la protección periférica de aquellas, merced, respectivamente, a la masa plástica que las aglutina -3- y a la película flexible -4-
15. lo cual contribuye a que la duración de la escoba sea sensiblemente superior a la de sus similares y su conservación se realice en mejores condiciones.

20. Se comprende que serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en la escoba, así como la forma y dimensiones, tanto absolutas como relativas, de la misma y, en general, todo cuanto no afecte a su esencialidad.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

76491^{F9} OCT.



1. Escoba perfeccionada, del tipo de las constituidas por un manojo de ramas flexibles, que se caracteriza porque la base de agarre de la misma está constituida por una masa compacta de material plástico adecuado, en la que, sirviendo de aglutinante que realiza la sujeción de las ramas, van introducidas éstas, que a su vez quedan protegidas en su zona media e individualmente por una película o cubierta flexible que se extiende desde el borde de la masa compacta hasta casi el final de las ramas que quedan al descubierto por sus partes inmediatas a los extremos.

2. Escoba perfeccionada.

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 9 de octubre de 1959

José M^a VILÁ CAÑELLAS
José M^a PIFARRÉ CIVIT

p.a.

D. JOSÉ, MA VILA' CAÑELLAS
J. JOSÉ MA PIFARRÉ CIVIT

Hoja única





Fig. 1



690

76491

Fig. 2



Barcelona, 9 Octubre 1959
José, M^o Vila Cañellas
José, M^o Pifarré Civit
p.a.

02/19