



76815

PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE AÑOS

a favor de la compañía mercantil española "LATEX HISPANIA, S.A.", domiciliada en San Feliu de Llobregat (Barcelona), Riera de la Salud, número 5, p e r :

"UNA ALMOHADILLA DE QUITA Y PON, APLICABLE A BAÑERAS".

MEMORIA DESCRIPTIVA

1 El presente Modelo de Utilidad se halla motivado  
-según claramente se indica en su título- por una almoha-  
dilla de quita y pon, aplicable a bañeras o similares. La  
tal almohadilla habrá de aumentar en forma importante la  
5 comedidad de las personas que se bañen, dado que consti-  
tuirá un punto de apoyo perfectamente sujeto a una de las  
paredes laterales de la bañera, suficientemente blanda,



76615

antideslizante, y a una temperatura agradable, que no contrastará con la del agua del baño que se esté tomando. Por otra parte, la almohadilla en cuestión es de construcción simple y económica, resultando absolutamente sencilla la operación de fijarla y desmontarla de la bañera correspondiente.

Consiste la nueva almohadilla en un cuerpo de forma y dimensiones adecuadas, de un material flexible y elástico, como espuma de goma o similar, recubierto con una funda estanca, y soportado por una lámina, también preferentemente de material flexible, elástico e impermeable, tal goma, que preferentemente constituirá la parte posterior de la funda estanca dicha. Esta lámina se prolongará por la parte superior de la funda conformando o comportando una o mas ventosas, a través de las cuales se fijará el conjunto a una pared lateral cualesquiera de la bañera. Desde luego que sin inconveniente podría eliminarse el bloque esponjoso que se sitúa en el interior de la funda estanca, sustituyéndolo por una simple válvula que permita hinchar ésta, con lo que se conseguirían análogos efectos.

Se comprende que las operaciones de montaje y desmontaje de la almohadilla, no pueden resultar mas sencillas. Para el montaje, bastará, en efecto, situar el conjunto en la posición deseada sobre la bañera, de manera que las ventosas queden situadas en la parte superior. En esta posición, será suficiente presionar con la mano sobre las ventosas, provocando el correspondiente escape de aire, para dejar perfectamente fijado el conjunto a la bañera. Para desmontar, según es lógico, bastará tirar del conjunto en cualquier dirección, venciendo la fuerza de adhesión de las ventosas.



78815 169

5 Con el único fin de aclarar cuanto queda expuesto, se acompaña con el presente escrito una lámina de dibujos, en los que, sin caracter limitativo de ninguna clase, se ha representado un ejemplo concreto de realización práctica de la almohadilla de quita y pon que se registra.

10 En los dibujos dichos, la figura 1 es una vista frontal del conjunto de la almohadilla convenientemente montada en una correspondiente bañera, y la figura 2 es un corte alzado de la misma, según un plano diametral de una de las ventosas.

15 En los referidos dibujos: 1 es la almohadilla propiamente dicha, que, según se ha adelantado, indiferentemente podrá ser de tipo neumático, o constituirse a base de una masa flexible y elástica convenientemente enfundada; 2 es la lámina de goma o similar que constituye la parte posterior del conjunto; 3 son unas orejetas sobresalientes que conforma la dicha lámina; y, finalmente, 4 son las ventosas que se sitúan en las dichas orejetas, preferentemente en número de dos y situadas en la parte superior, pero que  
20 también podrían ser tres o mas repartidas sobre la periferia de la almohadilla.

25 Resta indicar que la aplicación que se ha indicado de la almohadilla que se registra, con ser la mas indicada y aquella para la que ha sido especialmente proyectada, no es en absolute la única. Muy al contrario, se comprende que el sistema de ventosas descrito podrá utilizarse para la sujeción de la almohadilla a las mas diversas superficies, siendo per tanto, prácticamente infinitas las posibilidades de aplicación de la misma.

30 Por lo demás, y según es lógico, en su realización prác-



76615 160

tica, cabrá introducir en la almohadilla que se registra todas aquellas variaciones y cambios que no afecten a lo que constituye su esencialidad.

N O T A

5 SE REIVINDICA:

1 - Una almohadilla de quita y pon, aplicable a bañeras, caracterizada por comprender un cuerpo estanco de forma y dimensiones adecuadas, dotado de elasticidad suficiente, y solidarizado por su parte posterior a una lámina de material flexible y elástico, que conforma zonas sobresalientes, en las que se sitúan unas correspondientes ventosas, a través de las cuales se realiza la sujeción del conjunto a la bañera.

2 - Una almohadilla de quita y pon, aplicable a bañeras.

Consta la presente Memoria Descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 4 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco y de dibujos, anexos.

Barcelona, 16 Octubre 1959.  
P.A.



FIG.1

76615





FIG.2



Barcelona 16 Octubre 1959

P. A.

Escala variable.