



76626



PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

per VEINTE AÑOS

a favor de la compañía mercantil española "LEGRAIN, S.A.",  
domiciliada en Barcelona, calle de París, número 201, por:  
"UN SOPORTE PARA ENVASES DE MATERIAL FLEXIBLE".

---

MEMORIA DESCRIPTIVA

---

1 El uso de envases constituidos de material flexible,  
particularmente de materias termoplásticas, se va genera-  
lizando cada vez mas, dadas las excelentes cualidades que  
los mismos presentan en cuanto a economía, simplicidad de  
5 fabricación, total impermeabilidad, etc., etc. Sin embar-  
go, por lo general, estos envases -tanto si pertenecen al  
tipo totalmente cerrado mediante soldadura, como si se ha-  
llan constituidos por simples bolsas e saquitos con su be-  
ca cerrada por estrangulación- adolecen de dos sensibles  
10 inconvenientes, cuales son, la imposibilidad de mantenerse

76626

190



5 verticales, por carencia de una base rígida, y la dificultad con que se trepieza cuando se trata de imprimir o grabar sobre los mismos marcas o indicaciones, que nunca pueden alcanzar ni remotamente la brillantez, vistosidad y claridad de una imprese normal sobre papel o similar.

10 Los inconvenientes dichos adquieren una impertancia máxima siempre que se trata de utilizar los envases del tipo referido para la expedición de productos de perfumería, tocador o similares, productos en los que, según es bien sabido, un buen porcentaje de sus posibilidades de éxito comercial radican precisamente en la presentación.

15 El presente Modelo de Utilidad hace referencia a un soporte, de construcción sumamente sencilla y barata, con cuya aplicación a los envases del tipo referido, quedan absolutamente subsanados los inconvenientes dichos. Este soporte ha sido especialmente estudiado para su aplicación a envases del tipo constituido por una simple bolsa o saquite con su boca cerrada por estrangulación, concretamente destinadas a contener productos de perfumería. Sin embargo, se comprende 20 con cuestiones absolutamente accesorias la naturaleza del producto envasado, y el tipo de envase a que se aplique el soporte.

25 La esencialidad del soporte que se registra, así como sus principales características y ventajas, serán más fácilmente comprensibles a la vista de los dibujes adjuntos, en los que, sin caracter limitativo de ninguna clase, se ha representado un ejemplo concreto de realización práctica del mismo.

30 En los dichos dibujes, las figuras 1 y 2 constituyen sendas vistas, respectivamente, en perspectiva y de perfil,



78626

19

de un ejemplo de soporte del tipo que se registra, con el correspondiente envase alojado en su interior.

Según puede verse en los dibujos referidos, el nuevo soporte se constituye a base de una única lámina de material semirrígido, convenientemente doblada y con sus bordes extremos solidarizados entre sí, de manera que conforme una base 1 de dimensiones suficientes para garantizar el equilibrio vertical del conjunto, y dos paredes laterales 2-2', solidarizadas por su parte superior, entre las que queda aprisionado y sostenido el envase 3, de material flexible.

Cuando el envase 3 se cierra por simple estrangulamiento y atado de su embocadura superior 4, como sucederá en el caso mas corriente, se dispondrá un orificio central 5 en la parte superior del envase, a través del cual podrá asemar al exterior la dicha embocadura, contribuyendo a mejorar la visibilidad del conjunto y a asegurar la permanencia del envase en el interior del soporte.

Finalmente, el conjunto podrá facultativamente completarse con precintes cualesquiera, por ejemplo, tiras transversales de papel o similar, que atraviesen los lados abiertos del soporte, impidiendo la extracción del envase.

Se comprende que el soporte descrito no puede resultar de fabricación mas simple y barata, pudiendo adoptar las mas originales y llamativas formas, y comportar las mas variadas decoraciones, marcas, inscripciones e indicaciones sobre las cualidades e modo de empleo del producto envasado.

Por lo demás, se comprende que en la realización práctica del soporte que se registra, cabrá introducir todas aquellas variaciones y modificaciones que no afecten a lo que constituye la esencialidad del mismo.

N O T A



76626

SE REIVINDICA:

1 - Un soporte para envases de material flexible, caracterizado por constituirse a base de una lámina de material semirrígido de forma y dimensiones adecuadas, convenientemente deblada y con sus bordes extremos solidarizados entre sí, de manera que conforme una beca de dimensiones suficientes para garantizar el equilibrio vertical del conjunto, y dos paredes laterales opuestas entre las que queda aprisionado y sostenido el envase de material flexible de que se trate.

2 - Un soporte para envases de material flexible, según reivindicación anterior, caracterizado por comprender una abertura central superior, por la que asoma al exterior la beca estrangulada y convenientemente cerrada, del envase de material flexible.


3 - Un soporte para envases de material flexible.

Consta la presente Memoria Descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 4 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco y de dibujos, anexos.

Barcelona, 19 octubre 1959.  
PPA.




Fig. 1



76626

Fig. 2



Barcelona 19 Octubre 1959  
S.A.

Escala variable