

76664

13 OCT.



76664

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA UNION PERFECCIONADA PARA PLACAS DE MATERIAL PLAS-
TICO", a favor de D. José Recasens Rull, de nacionalidad
española, domiciliado en Barcelona, Floridablanca, 127,12 12

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El uso de los materiales plásticos se ha extendido rápidamente a una gran variedad de campos, solucionando de modo satisfactorio multitud de problemas, dadas sus especiales características de ligereza, resistencia, facilidad de moldeo, colorido y otras. Como es lógico, el empleo de un material de las características de originalidad de los plásticos, ha de comportar forzosamente unas soluciones de igual novedad y originalidad, apartándose en muchos casos de las prácticas tradicionales.



Este Modelo de utilidad se refiere precisamente a una unión perfeccionada para placas de material plástico, de una notable simplicidad y eficacia, siendo muy fácil de montar y desmontar y resultando de una gran economía de fabricación.

5. Esencialmente, consiste en un perfil en "T" existente en uno de los bordes de la placa y dispuesto perpendicularmente a la misma, el cual se complementa con una guía prismática existente en uno de los bordes de otra placa, en la que puede penetrar dicho perfil, ajustando en su interior.

10. Para su mejor comprensión, se adjuntan, a título de ejemplo, unos dibujos representativos de una unión realizada de acuerdo con el presente Modelo.

15. Según tales dibujos, este Modelo de utilidad consiste en una unión perfeccionada para placas de material plástico, constituida por un perfil -1- en forma de "T", dispuesto en uno de los bordes de una placa -2-, perpendicularmente a la misma, el cual se complementa con una guía -3-, existente en el borde de otra placa -4-, cuya guía posee una forma de caja prismática en cuyo interior puede ajustar el perfil -1-, estando dotada de una ranura longitudinal -5- para permitir la penetración del ánima central del mismo.

20. Esta unión se dispone de forma que cada placa posea en uno de sus bordes, el perfil en "T" y en el otro borde paralelo, la guía prismática, posibilitando el ensamblado de unas placas con otras.

25. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la unión descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.

30. N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

- 3 - 1 7 6 6 6 4

13 OCT



1.- Una unión perfeccionada para placas de material plástico, caracterizada por consistir en un perfil en "T", dispuesto en uno de los bordes de la placa y perpendicularmente a la misma, complementándose con una guía prismática

5. en la cual puede ajustar el perfil anterior, dispuesta en uno de los bordes de otra placa e igualmente perpendicular a ella.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

10.

2.- "UNA UNION PERFECCIONADA PARA PLACAS DE MATERIAL PLASTICO".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

15. Barcelona, trece de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve.

P.A. de D. José Recasens Rull,

L. DURÁN CORRETJER
P. P.



D. JOSE RECASENS RULL

HOJA UNICA



13 OCT




Fig. 1

70804




Fig. 2

BARCELONA, 13 OCTUBRE DE 1959

L. DURAN

P.P.

ESCALA VARIABLE