



ventajas:

76709

13705

a.- Cuarece o aísla la máquina de la lluvia, polvo o suciedad, así como del manoseo o maniobras inoportunas.

10

b.- Coadyuva a impartir mayor duración a los cromados, dorados, pintura, etc., de la máquina y sus accesorios.

15

c.- Aporta mayor seguridad al peatón en general, ya que, al estar la máquina cubierta, evita que nadie, al pasar junto a ella, se manche con las grasas o aceites de que pudiera estar impregnada.

d.- Resulta económica y de duración indefinida.

20

En el adjunto plano se ha representado una forma de ejecución del modelo realizada de acuerdo con los principios enunciados.

25

Como puede apreciarse, la bolsa o funda consiste en una, o varias, piezas en tela de plástico, o platificada, soldadas por el sistema eléctrico, o por el conocido por electrónico y en cuya parte inferior se dispone un dobladillo por el que pasa una cinta, cordón, goma, etc., para tensar la boca, llevando asimismo, en la parte inferior, unos agujeros para introducir, en el caso en que se desee, un cable, cadena o cualquiera otro dispositivo de seguridad.

30

También lleva con reforzados con doble género las aristas que lo hubieren menester.

35

Esta funda puede ejecutarse en cualquier color, translucencia o transparencia y es susceptible de plegado en cualquier forma que se desee reduciendo su volumen a un mínimo fácilmente transportable.

[701037 DE



El modelo admite toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

-:- N O T A -:-

40 Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este modelo de utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes:

45 1ª.- Funda para moto, perfeccionada, caracterizada por estar constituida por una bolsa conformada de material termofusible, de forma y tamaño predeterminado en relación con los de la máquina a que se destine y de tal suerte que los bordes presentan dobladillo con dos ojetas
50 inmediato uno de otro, por los que asoman al exterior los extremos de un cordón que se desliza por el interior del dobladillo, por lo que al tirar de dichos extremos la boca se estrangula.

4 2ª.- Funda para moto, perfeccionada, caracterizada porque la bolsa según reivindicación anterior lleva a la altura de las ruedas sendos orificios a los lados ribeteados con refuerzo y por los que es susceptible de pasar
55 cadena de inmovilización del vehículo.

3ª.- FUNDA PARA MOTO, PERFECCIONADA".

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

60 Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 30 de Octubre de 1959

D. Vicente Mora Pérez

Hoja única.



37 001 100 10
1959

7-00A



Handwritten signature or scribble.

Escala variable.