

76998



76998

M O D E L O    D E    U T I L I D A D

por veinte años,

para todo el territorio español, por "NUEVO PROTECTOR DE ETIQUETAS PERFECCIONADO", cuyo privilegio se solicita a favor de la entidad nacional "FRANCISCO CASAS", S. A.", con domicilio en SABADELL (Barcelona) calle de Calvo Sotelo, 32.

M E M O R I A    D E S C R I P T I V A

El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto, conforme se desprende de la lectura de su enunciado, un nuevo protector de etiquetas perfeccionado en sus características de diseño, constitución y conformación, mediante el cual se logra la obtención de un objeto de gran utilidad para los artículos en que se acostumbra a poner una marca pendiente de una cinta, tal como piezas de tejido o similares.

En la actualidad son conocidos distintos tipos de

76998

12 N 6



5 portadores de marcas que son superados ampliamente por el que motiva la presente memoria, pues une a sus características de rapidez, elegancia y gran efecto publicitario, una constitución sumamente económica y un manipulado sencillo en extremo.

10 El protector que se trata de registrar está constituido por una cápsula metálica circular abombada en cuyo interior se fija un disco con un dibujo o marca de forma que entre el disco y la cápsula se sujeta una cinta que entra por un orificio practicado en el borde de la cápsula saliendo por el otro orificio situado en el extremo opuesto formando un lazo, quedando el extremo libre en el interior del hueco comprendido entre la cápsula y el disco, con la particularidad de que la cápsula posee un reborde que sujeta el disco citado y, en la parte opuesta, la cápsula posee un ensanchamiento dispuesta en la dirección de la cinta, rematado, en el extremo, con un orificio cuadrangular.

15 De conformidad con un detalle del propio modelo se ha considerado conveniente determinar en el extremo libre de la cinta lleva una pieza metálica en punta de lanza en una de cuyas caras se dispone un pequeño saliente axial de forma que al introducirlo en el orificio cuadrangular citado, se aloja en el ensanchamiento dispuesto en la cápsula saliente sujeto en el borde interno del orificio.

20 Otros detalles y características del actual Modelo se irán poniendo de manifiesto en el transcurso de la descripción que se da a continuación en la que se ha-

75998



5

ce referencia a la lámina de dibujos que a esta memoria se acompaña en la que, se representan los detalles preferidos del Modelo. Estos detalles se dan a título de ejemplo, haciendo referencia a un posible caso de realización práctica, pero el Modelo no queda limitado exactamente a los detalles que se exponen, por cuanto esta descripción debe ser considerada desde un punto de vista ilustrativo y sin caracter limitativo.

10

La figura 1 representa una vista lateral del protector tomado como ejemplo.

La figura 2 es un corte diametral del mismo.

La figura 3 es una vista del mismo por su parte superior, mientras la figura 4 es una vista por su parte inferior.

15

Como puede verse, consta de una cápsula metálica 1 circular abombada, en cuyo interior se fija un disco 2 de cartón, papel o cartulina en la que se ha grabado la marca o dibujo que se desee figure en él.

20

Este disco 2 y la cápsula 1 se sujeta a una cinta 3 que entra por el orificio 4 practicado en el borde de la cápsula y que sale por el orificio 5 practicado en el extremo diametralmente opuesto del borde de la cápsula, formando un lazo 6 quedando el extremo libre 6' en el interior del hueco comprendido entre la cápsula 1 y el disco 2.

25

La cápsula 1 posee un reborde 8 que sujeta el disco 1, como se aprecia en las figuras 2 y 3 mientras en la parte opuesta posee un ensanchamiento 7 dispuesto en la dirección de la cinta 3, rematado, en el ex-

7899812



tremo, por el orificio cuadrangular 8.

5 En el extremo libre de la cinta 3 lleva la pieza metálica 9 en punta de lanza en una de cuyas caras se dispone un pequeño saliente 10 dispuesto de forma que, al introducirlo por el orificio 8, se aloja en el hueco 7 quedando el saliente 10 sujeto en el borde del orificio 8, formando, pues, un segundo lazo con la cinta 3.

10 Se hace constar, a los efectos oportunos, que en el objeto que constituye el presente Modelo, podrán introducirse todas aquellas variaciones y modificaciones de detalle que la práctica y la experiencia pudieran aconsejar siempre y cuando que, con las variantes que se introduzcan, no se cambie, altere o modifique lo esencial del Modelo que queda resumido en la siguiente

15

NOTA REIVINDICATORIA

20 1ª - "NUEVO PROTECTOR DE ETIQUETAS PERFECCIONADO" que se caracteriza por constar de una cápsula metálica circular abombada en cuyo interior se fija un disco con un dibujo o marca de forma que entre el disco y la cápsula se sujeta una cinta que entra por un orificio practicado en el borde de la cápsula saliendo por el otro orificio situado en el extremo opuesto formando un lazo, quedando el extremo libre en el interior del hueco comprendido entre la cápsula y el disco, con la particularidad de que la cápsula posee un reborde que sujeta el disco citado y, en la parte opuesta, la cápsula posee un ensanchamiento dispuesta en la dirección de la cinta, rematado, en el extremo, con

25



02  
76998

un orificio cuadrangular.

2º - Nuevo protector, según la anterior reivindicación, que se caracteriza porque el extremo libre de la cinta lleva una pieza metálica en punta de lanza en una de cuyas caras se dispone un pequeño saliente axial de forma que al introducirlo en el orificio cuadrangular citado, se aloja en el ensanchamiento dispuesto en la cápsula quedando el saliente sujeto en el borde interno del orificio.

3º - "NUEVO PROTECTOR DE ETIQUETAS PERFECCIONADO"

Todo tal y conforme queda descrito y reivindicado en la Memoria descriptiva que antecede y que consta de cinco hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y un plano que la ilustra.

MADRID, 12 de Noviembre de 1.959


FRANCISCO CASAS, S. A.

P. A.

  
Firmado: J. J. MORGADO Y CASAS



FIG. 1



72998

FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4



MADRID.  
p.a. J. J. Morgades Graner  
P.T.P.  
*[Handwritten signature]*

Escala variable