

77029

16 NOV



77029

MODELO DE UTILIDAD

cuyo registro se solicita, por VEINTE años, a favor de
DON ALFONSO DEL BARRIO CEREZO, de nacionalidad española,
residente en MADRID, calle de Postas nº 24, por: CUELLO
PERFECCIONADO PARA CAMISAS

Memoria descriptiva

La presente Memoria se refiere a un cuello perfeccionado para camisas.

Los cuellos que se conocen hasta la fecha, empleados en la confección de camisas, adolecen de defectos fundamentales que no han sido subsanados en la práctica. Nos referimos a que, al estar constituidos por una serie de telas, aparte



de encarecer el artículo, hacen más complicada su confección y al no adquirir la rigidez necesaria con el uso, presentan un deplorable aspecto, ya que se arrugan por todos los sitios, principalmente, si el usuario es corto de cuello.

5 Para obviar tales inconvenientes, es para lo que se ha pensado en lo que se desea proteger en la presente memoria y que consiste en construir el entretelado del cuello de una sola pieza, en lugar de llevar pié y tapa, aplicándole cuatro refuerzos recauchutados en su parte delantera, que se vulcani-
10 zan por las dos caras de la entretela, quedando esta parte anterior de la entretela con triple cuerpo, lo que permite que, una vez confeccionado el cuello, tenga más rigidez.

15 Para mayor comprensión del objeto que se desea proteger, se acompaña un dibujo en el que, a título ilustrativo, pero no limitativo, la Figura I muestra el cuello, siendo 1 la tirilla y 2 y 2' el refuerzo que va por las dos caras.

La Figura II representa el refuerzo suelto.

20 Anteriormente, los cuellos llevaban tirilla y tapa con la entretela, mientras que, en el cuello que se pretende registrar, está constituido -como hemos visto- de una sola pieza y cuatro refuerzos.

Lo descrito será susceptible de modificación en todo lo que no altere la esencialidad de lo que se protege en la siguiente

Se reivindican los puntos siguientes:

16 NOV



77029

1.- Cuello perfeccionado para camisas, que se caracteriza por construir el entretelado de una sola pieza a la que se acoplan cuatro refuerzos constituidos por cuatro piezas trapezoidales recauchutadas en su parte delantera, que se vulcanizan por las dos caras de la entretela, quedando esta parte anterior de la entretela con triple cuerpo.

2.- CUELLO PERFECCIONADO PARA CAMISAS.

Consta la presente Memoria de tres hojas mecanografiadas y foliadas por una sola de sus caras.

Madrid, 16 NOV. 1938



77029




Fig. I




Fig. II

7. de

Escala variable,

Madrid, 16 NOV. 1959