

77066 100



77066

**MODELO DE UTILIDAD**

por 20 años

por "UNA ESPADA PARA TELARES, PERFECCIONADA", a favor de D. Sebastián Camps Rodríguez, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Alcolea, 127, 2º 2º.

=====

**MEMORIA DESCRIPTIVA**

Se describe en este Modelo de utilidad, una espada para telares, perfeccionada, que presenta notables ventajas sobre lo actualmente conocido. En efecto, la espada para telares objeto de este Modelo de utilidad, es fácilmente  
5. recambiable en la zona en que se rompe más frecuentemente, es decir, la superior, mediante el desmontaje de dos tornillos solamente, en una operación muy simple y rápida. La parte inferior, conectada a los órganos de accionamiento, no necesita ser desmontada, evitando no solamente el engorro

77066



de la operación, sino también el tener que descartar en el cambio, esta parte inferior de la espada, tal como se viene haciendo normalmente.

- De modo esencial, la espada objeto de este Modelo
5. de utilidad, consiste esencialmente en un órgano metálico alargado, que aproximadamente en su parte media posee un regresamiento, formando en un extremo una caja abierta superior y lateralmente en la que queda alojado por un extremo, un suplemento alargado de madera, o de otro material apropiado, el cual queda fijado al órgano metálico mediante una placa, que completa la caja por su parte delantera y que está fijada al órgano de madera y a la pieza inferior, mediante dos pernos pasantes.
- 10.

- Constituida la espada de este modo, es suficiente el
15. desmontar los dos pernos para que el suplemento de madera superior, pueda ser fácilmente extraído y recambiado.

Para su mejor comprensión, se adjuntan, a título de ejemplo, unos dibujos representativos de una espada para telares realizada de acuerdo con el presente Modelo.

20. La figura 1 es una vista en perspectiva de la espada y la figura 2 es una sección transversal de la misma.

- Según tales dibujos, este Modelo consiste en una espada para telares, compuesta por una pieza metálica alargada -1-, para ser conectada inferiormente a los órganos de accionamiento del telar, la cual posee en su parte superior, una caja -2- abierta superior y lateralmente, dentro de la cual está introducido un suplemento alargado -3-, el cual constituye el órgano activo en el funcionamiento de la espada, estando firmemente sujeto a la
25. pieza -1- mediante unos pernos -4- que atraviesan transversalmente a dicha pieza -3-, una placa inferior -5-, que completa lateralmente a la caja -2-, así como a la pared
- 30.



opuesta de la propia caja -2-.

Para dar una mayor resistencia a la pieza metálica -1- ésta puede estar reforzada por almas interiores.

5. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la espada para telares aquí descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

10. 1.- Una espada para telares, perfeccionada, caracterizada por consistir en una pieza metálica alargada, que puede ser conectada por su parte inferior a los órganos de accionamiento del telar y que lleva en su parte más alta, una caja abierta por su parte superior y una cara lateral, estando introducido en el interior de dicha caja, un suplemento alargado, el cual está fijado a la caja, por medio de unos pernos transversales que atraviesan asimismo, una placa lateral que completa a dicha caja.

20. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad, definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

2.- "UNA ESPADA PARA TELARES PERFECCIONADA".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

25. Barcelona, diecinueve de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve.

P.A. de D. Sebastián Camps Rodríguez,

L. DURÁN CORREJER  
P. P.

1900



77006




Fig. 1




Fig. 2

BARCELONA, 19 OCTUBRE DE 1959

L. DURAN

P.P.

ESCALA VARIABLE