



77108

77108

PATENTE DE  
REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD

por "Un recipiente perfeccionado, apilable, para transporte  
y trasiego de líquidos" - - - - -

a favor de: PIRELLI, Società per Azioni, de nacionalidad  
italiana, domiciliada en 94, Viale Abruzzi, MILANO (Italia).

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un recipiente  
para el transporte y trasiego de gasolina u otros líquidos  
(tipo "canister") de materia plástica dotado de una forma  
perfeccionada que permite las ventajas más abajo especi-  
5 cadas.

Como es sabido, los recipientes metálicos presen-  
tan los inconvenientes de ser magullables y de no ser apila-  
bles; para obviar estos inconvenientes han sido propuestos  
recipientes de materia plástica, los cuales, además de con-  
10 servar la forma de los metálicos evitan la mayor parte de  
los inconvenientes.

El recipiente, según la presente invención, resul-  
ta ligero, manejable, no magullable y además apilable a  
otros recipientes iguales; éste tiene los cantos redondea-  
15 dos para evitar puntos débiles con ocasión de esfuerzos con-  
centrados, asegurando también una mayor uniformidad de espe-  
sor a las paredes.

El perfil superior del recipiente sirve de asa  
que se obtiene mediante un orificio para la mano dispuesto

./..



a través del recipiente en posición excéntrica; la parte superior es oportunamente estrechada en la zona de la empuñadura para ser fácilmente asida y después se ensancha hacia la zona del tapón.

5 El recipiente objeto de la presente invención es ahora descrito con referencia al dibujo adjunto, en el cual la figura única muestra el recipiente visto de lado, parcialmente seccionado.

10 En la figura se indica con A el recipiente; con 1 la zona media del orificio de llenado y transvase que viene cerrado mediante el tapón 2; con 3 se indica el asa que está comprendida en el perfil externo del recipiente. Con 4 se indica el orificio para la mano que superiormente tiene practicadas unas huellas para los dedos; para facilitar el 15 trasiego está practicada en la parte anterior del asa 3 una cavidad 6 para el apoyo del pulgar.

La posición del asa y de la parte opuesta de la zona media del recipiente respecto al tapón ha sido estudiada con el fin de disminuir el esfuerzo que se requiere para el 20 trasiego del líquido.

En la base del recipiente se halla un borde plano 7. Para asegurar la superponibilidad de los recipientes en la base se halla practicada la cavidad 9, complementaria del asa, en la cual, en caso de superposición, va a alojarse el 25 asa que, como se ha dicho, es al efecto incorporada en el perfil superior del recipiente; en la base está dispuesta también una protuberancia 8 que va a alojarse en la cavidad 6 con el fin de facilitar la superposición de los recipientes. Además, en correspondencia con el tapón del recipiente 30 situado debajo, está dispuesta en la base la cavidad 10 de adecuadas dimensiones.



Para asir el recipiente de modo ligero durante el trasiego del líquido está practicada en la base una adecuada cavidad para la mano indicada con 11 en los dibujos y que se halla a continuación de la cavidad 9 destinada a  
5 asegurar la superposición.

Para la aplicación del precinto de garantía están dispuestos al lado del tapón el saliente perforado 12 y un orificio en uno de los lados del tapón; en el fondo, en correspondencia con el saliente 12, está practicada la cavidad 13 para consentir la superposición de los recipientes.  
10

Sobre las paredes del recipiente y a efectos decorativos está practicada en la parte central una zona rebajada 14 de forma circular; ésta puede tener también otras formas y puede utilizarse para eventuales marcas o inscripciones.  
15

N O T A

Por la patente de registro de modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva se REIVINDICA la propiedad y explotación exclusiva de:

1.- Un recipiente perfeccionado, apilable, para  
20 transporte y trasiego de líquidos, caracterizado por el hecho de tener el asa incorporada en el perfil externo y desplazada de la parte opuesta de la zona media respecto al tapón, teniendo en el fondo una cavidad complementaria del asa y otra cavidad en las cuales pueden alojarse el asa y el tapón de un recipiente igual superpuesto.  
25

2.- Un recipiente perfeccionado tal como el especificado en la reivindicación 1, caracterizado porque en el fondo de la parte opuesta a la inferior del tapón tiene una cavidad para la mano a continuación de la cavidad para el asa.



3.- Un recipiente perfeccionado según las anteriores reivindicaciones, caracterizado por el hecho de que en la parte superior tiene un orificio para la mano provisto superiormente de huellas para los dedos.

5 4.- Un recipiente perfeccionado según las anteriores reivindicaciones, caracterizado por el hecho de que en la parte superior del asa tiene una cavidad para el apoyo del pulgar.

10 5.- Un recipiente perfeccionado según las anteriores reivindicaciones, caracterizado por el hecho de que en el fondo tiene una protuberancia en correspondencia con la cavidad practicada en la parte superior del asa.

15 6.- Un recipiente perfeccionado según las anteriores reivindicaciones, caracterizado por el hecho de estar provisto de un saliente perforado para el sello de garantía teniendo en el fondo, en correspondencia con dichos salientes, un orificio en el cual puede alojarse.


7.- "Un recipiente perfeccionado, apilable, para transporte y trasiego de líquidos".

20 Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas escritas por una sola cara.

Barcelona, 7 de Noviembre de 1959

P.p. de PIRELLI, Società per Azioni.

108



*[Faint, illegible text]*

*[Handwritten signature]*