



77159

MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D. Agustín Vera Martínez, de nacionalidad española, residente en BARCELONA, C/. Córcega nº 605.

p o r

=;=;=;="NUEVO COMPLEMENTO PARA TAPONES CORONA"=;=;=;

~~~~~

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un nuevo complemento para tapones corona.

Con el nuevo complemento para tapones corona objeto de este modelo, se subsanan de una manera segura y eficaz las evaporaciones y filtraciones que presentan los objetos similares actualmente conocidos, evitandose dichas filtraciones tanto desde el interior al exterior como en sentido contrario.

Otra de las ventajas de este nuevo complemento es la de efectuar una obturación hermética, proporcionando unas garantías higiénicas practicamente insuperables.

Tiene también la ventaja de que su precio de coste resulta sumamente limitado, lo cual le permite com

5

10



15

petir ventajosamente con los complementos habitualmente utilizados en la actualidad.

20

A causa de todo ello no cabe duda de que el nuevo complemento para tapones corona ha de resultar de gran utilidad práctica de modo que si el solicitante se hace merecedor al privilegio de exclusividad que el presente modelo supone produciendo además un efecto nuevo al conseguir su utilización una considerable mejora económica e higiénica.

25

Consiste esencialmente este nuevo complemento para tapones corona, en un disco de material flexible preferentemente de plástico con una hendidura circular central una pestaña periférica y unas estrias interiores.

30

Para que la idea general anteriormente expuesta pueda ser mas facilmente comprendida en la descripción que sigue nos vamos a referir a la lamina de dibujos que se acompaña, que nos muestra un caso de realización práctica del nuevo complemento para tapones corona, naturalmente que tratandose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestion deberá interpretarse en su mas amplio sentido y sin caracter limitativo alguno.

35

En el referido dibujo se representa en la figura 1, una vista lateral del nuevo complemento, en la figura 2 una vista en planta por su cara interna y en la figura 3 una sección vertical del mismo indicandose por -1- el disco de material plástico, por -2- la hendidura central por -3- la pestaña periférica y por -4- las estrias interiores.

40

45

A la vista del dibujo resulta evidente la eficacia obturadora del nuevo complemento que se reivindica, obteniendose una fuerte adhesión por medio de la hendidura central, -2- que actua en forma de ventosa obteniendose asimismo una mayor presión del tapón por medio de las estrias-4-, quedando por último aprisionado perfecta y

77159



y totalmente mediante la pestaña circular 3.

50

Por estar fabricado el nuevo complemento que se reivindica, con material plastico de características totalmente inocuas, se obtiene una seguridad absoluta en las condiciones higiénicas con una gran solidez y duración de este nuevo complemento para tapones corona, y siendo como ya se ha indicado, su precio de coste considerablemente reducido.

55

Descrita suficientemente la naturaleza y constitución de este nuevo complemento para tapones corona se ha de hacer constar que podrá realizarse en diversidad de formas tamaños y materiales, asi como podrán introducirse variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto que se pone de manifiesto en la siguiente:

60

N O T A

65

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados en España sobre los cuales se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad son:

70

1ª.- Nuevo complemento para tapones corona, caracterizado por estar constituido por un disco de material flexible é inocuo preferentemente plastico, que presenta una hendidura circular central y una pestaña periferica y porque entre dicha hendidura central y dicha pestaña presenta en su cara interna una pluralidad de estrias circulares.

75

2ª.- "NUEVO COMPLEMENTO PARA TAPONES CORONA", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y graficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de TRES hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 77 líneas.

Madrid, 19 de Noviembre 1.959

Por autorización del interesado

JOSE LOPEZ  
P. P.



77.49




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Escala variable  
Madrid Noviembre 1959

JOSE LOPEZ