

-1 77208



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a


la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España, a favor de
DON TEOBALDO JORDA PAYA, de nacionalidad española, con re-
sidencia en ALCOY (Alicante), Generalísimo, 64

por

“NUEVA PINZA DESMONTABLE PARA SERVICIO DE MESA”

- - - -
- - - -
- - - -



5

La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial, de fecha 26 de Julio de 1.929 texto refundido publicado el 30 de Abril de 1.930.

10

Se trata de proteger en este Modelo de Utilidad una pinza desmontable para servicio de mesa que, como su enunciado indica, permite que las dos partes de que está constituida se separen o se unen mediante trabado de sus extremos o mangos constituyendo una pinza o cuchara indistintamente.

15

Existen pinzas para muchos usos y más concretamente para el servicio de mesa que están constituidas por un cuerpo a modo de cuchara y otro a modo de tenedor o similar cuyos mangos forman un conjunto arqueado que debido a la flexibilidad del material de que están constituidos permite acercar los extremos de las peñas del tenedor y cuchara actuando en forma de pinza.

20

Existen también otras en las que el mango es también único y se bifurca posteriormente para constituir la cuchara o el tenedor apropiado complementario.

25

Nuestra pinza es distinta a todas estas por cuanto ha sido diseñada especialmente para que una de sus partes actúe simplemente de cuchara, hallándose separada de la otra mientras que su parte opuesta separada pueda complementarla para formar una pinza o actuar por sí sola de tenedor o similar e incluso de otra cuchara.

30

Al efecto de que ambas piezas puedan ser unidas, la mayor de ellas presenta sobre su mango una abertura u ojal



por el que se introduce el extremo de la pieza complementaria cuyo extremo presenta un saliente que se encaja en un orificio, de características idénticas a este saliente, previsto en el extremo del mango de la cuchara.

35

En los dibujos que se acompañan se muestra la pinza objeto de este Modelo de Utilidad en varias posiciones.

40

En la figura 1ª, aparece con cada uno de sus elementos separados, siendo -1- el elemento principal en forma de cuchara cuyo mango -2- presenta una abertura longitudinal -3- y en su extremo un orificio -4-, mientras que el segundo elemento, en forma de paleta o tenedor -5-, tiene su mango -6- ondulado en un doble arco para que su extremo, pasando por la abertura -3- del mango de la cuchara, coincida con el orificio -4- a fin de que el saliente -7- previsto en este extremo penetre encajado en el orificio en cuestión.

45

La figura 2ª, nos muestra el montaje realizado de ambos elementos. La ondulación -6- del elemento auxiliar ha penetrado por la ranura -3- del mango de la cuchara hasta hacer que su saliente -7- encaje en el orificio -4-. De esta manera la zona de unión del doble arco de la ondulación coincide con el extremo de la ranura, constituyéndose en punto de apoyo de una palanca de tercer género cuyo punto de potencia está establecido sobre la zona estriada -8-, quedando como punto de resistencia la paleta o tenedor -5-, perfectamente centrada sobre la pala de la cuchara.

50

55

Las ventajas que este tipo de pinza presenta en relación con las restantes conocidas se desprende claramente de la descripción anterior y ya han sido puestas de relieve en ella.

60

Hecha la descripción precedente es necesario añadir



que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y lo que se reivindica en la siguiente

65

NOTA

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes:

70

1ª.- NUEVA PINZA DESMONTABLE PARA SERVICIO DE MESA, caracterizada esencialmente por el hecho de estar constituida por dos piezas independientes, una de ellas en forma de cuchara cuyo mango presenta una abertura longitudinal para pasar - del extremo ondulado de un brazo en forma de tenedor o pala - ta que a través de la ranura situa su extremo sobre el extremo del mango de la cuchara para hacer coincidir un saliente de que está dotado con un orificio previsto en el mismo y regular su unión eventual; apoyándose en el brazo arqueado del segundo elemento sobre el extremo de la ranura del mango de la cuchara para quedar apoyado sobre esta y actuar en forma de pinza.

75

80

2ª.- se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita "NUEVA PINZA DESMONTABLE PARA SERVICIO DE MESA"


85

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cinco hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 21 de Noviembre de 1.959

ALFONSO UNGRIA

90



ESCALA VARIABLE
MADRID, 21 DE novbre DE 19 59
ALFONSO ORSAGA

Handwritten signature and a cross-like mark.