



77223

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años, a favor de D. JAVIER SALA GIRALT, de nacionalidad y residencia españolas, domiciliado en Barcelona, Avenida Príncipe de Asturias, 9, por ARO MASTICADOR PERFECCIONADO.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Este modelo de utilidad se refiere, conforme indica su enunciado, a un nuevo tipo de aro masticador perfeccionado que gracias a sus especiales características de constitución y organización permite ser utilizado indistintamente como chupete y como aro rompe-
5 - encías, lo que hasta ahora no se puede lograr con ninguno de los modelos conocidos para aplicación similar, los que como ahora es sabido están formados por un aro rígido con mango, y por las habituales tres piezas: te-
10 - tina, disco y aro colgador del chupete, y si bien cada uno cumple su misión, ni el primero puede ser empleado como chupete, ni el chupete como aro rompe-encías.

Este nuevo aro masticador para niños, se caracteriza principalmente en quedar formado por una pieza to-
15 - roidal de material rígido y de suficiente sección y diámetro, con la particularidad de que en un lugar de su pe-



77223

- riferia está dotado de un apéndice o prolongación en sentido radial, en la que a presión, rosca o por sencillo enchufe y ulterior pegado o soldado, se instala una pieza de material flexible o blando, que reproduce
- 5 - la figura grotesca de un animal, o su cabeza, la cual se dota a su vez de un apéndice en su parte inferior que en su extremo al menos, es tubular para poderse acoplar o enchufar en la prolongación del aro rígido, formándose así un conjunto prácticamente inseparable.
- 10 - Dado que una pieza es rígida y la otra elástica se prevé dotar tanto al vástago rígido como al orificio del apéndice elástico, de unas gargantas o tallado en rosca que aumente la superficie de adherencia y fijación.
- 15 - Para facilitar la mejor comprensión de cuanto se ha indicado se describe seguidamente la figura de la adjunta hoja de dibujos en la que se ha representado una vista en planta con la zona de acoplamiento seccionada de un caso de posible realización, el cual debe
- 20 - ser considerado como ejemplo ilustrativo sin carácter limitativo.
- En dicha figura se ha señalado por -1- la pieza blanda que reproduce la figura grotesca de una cabeza de animal y que está destinada a servir como tetina,
- 25 - la cual está dotada, en su base, de la prolongación -2- que en su extremo -3- termina algo ensanchada y tiene el orificio -4- en el que por sencillo enchufe y pegado o soldado, se acopla el apéndice -5- que pertenece a la pieza toroidal -6- realizada en material rígido
- 30 - uniéndose ambas piezas en forma prácticamente inseparable.



77223

Realizado así este conjunto, se comprenderá que la pieza -6- por ser toroidal y rígida actúa como aro chupador o masticador, y la pieza -1- por ser blanda puede ser empleada como tetina de chupete, con lo que

5 - el conjunto sirve indistintamente como masticador y como chupete.

Descritas convenientemente las características fundamentales del objeto a que se contrae este Modelo de Utilidad, se hace constar que en el mismo se podrán

10 - introducir todas aquellas modificaciones que la experiencia y la práctica pudieran aconsejar, siempre que con ellas no se cambie, altere o modifique su idea fundamental que es la que se resume y concreta en las reivindicaciones de la siguiente nota.

15 -

N O T A

Se declara de novedad, propiedad y utilidad para todo el territorio nacional y sus colonias, las siguientes reivindicaciones: -

1ª - Aro masticador perfeccionado, que se caracteriza en quedar formado por una pieza toroidal de material rígido en cuya periferia está dotada de un pequeño vástago, también rígido, en el que se acopla un apéndice tubular que posee una segunda pieza realizada en material flexible o elástica y que reproduce la figura grotesca

20 - de una cabeza de animal.

2ª - Aro masticador perfeccionado, según la nota anterior, que se caracteriza también en que la unión o acoplamiento de las dos piezas, rígida y flexible o elástica, se consolida por soldadura o pegado, complementándose preferentemente con la disposición de unas gargan-

30 -



77223

tas o tallado de rosca que aumenta la superficie de adherencia, tanto en el apéndice rígido como en el orificio de la prolongación tubular de la pieza flexible.

5 - 3ª - Aro masticador perfeccionado.

Todo tal y como se ha descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y una hoja de dibujos que la ilustra.

10 -


Barcelona, a 13 NOV. 1959

Javier Sala ~~1959~~
P.a.






177783



Barcelona, 13 Noviembre 1959.

Javier Sala Giralt
P.a.



Escala variable.