



MODELO DE UTILIDAD

77371

MEMORIA DESCRIPTIVA

-----

sobre:

» NUEVO TEJIDO BORDADO ».

Solicitante: MANUFACTURAS ESPAÑOLAS DE TEJIDOS  
ESPECIALES, S.A. "METESA",

Entidad española, establecida en  
MALAGA, Strachán, 2.

-----

La presente solicitud se refiere a un nuevo tejido bordado que se caracteriza, esencialmente, por comprender una relativamente gruesa lámina porosa, de estructura celular, esponjosa o espumosa, que presenta cubiertas sus dos caras por sendos tejidos de hilos sintéticos, estando unido el conjunto por las puntadas de un bordado que le confiere un aspecto de acolchado.

Preferentemente, uno de dichos tejidos de recubri-



19 M

77371

miento, correspondiente al anverso del conjunto, consiste en un tejido fino de urdimbre y trama, en tanto que el del reverso consiste en un fino tejido de punto.

Los acolchados conocidos, tales como se emplean por ejemplo para la confección de colchas, batines, zapatillas, etc., consisten en una capa de guata, lana, estopa, etc., dispuesta entre dos telas unidas entre sí por basteado. Estos acolchados adolecen del inconveniente de que no pueden lavarse, puesto que el material de relleno, una vez mojado, se apelmaza y apelo-tona y, por otra parte, tampoco pueden plancharse, ya que con el planchado desaparece el aspecto de acolchado.

El tejido bordado de aspecto de acolchado según la presente invención modifica esencialmente las cualidades del acolchado conocido, puesto que permite un sinnúmero de lavados sin deformación alguna del acolchado, primero, porque la lámina intermedia de estructura celular, por ejemplo de una materia plástica sintética, es inalterable por la humedad y, segundo, porque los tejidos de hilos sintéticos, por ejemplo de poliamidas, que lleva aplicados, no precisan de planchado alguno y conservan siempre su primitivo aspecto.

Para la mejor comprensión del invento se acompaña una lámina de dibujos en los cuales se ilustra, a título de ejemplo no limitativo, una forma de realización. En dichos dibujos:

Fig. 1 representa un trozo del tejido bordado de que se trata, visto por su anverso; y



19

77371

Fig. 2 ilustra esquemáticamente una sección según II-II de la Fig. 1, estando aumentado el grosor de las tres capas que componen el tejido, para mayor claridad.

El tejido representado comprende una lámina porosa 1, relativamente gruesa, de estructura celular, esponjosa o espumosa, por ejemplo de materia plástica sintética, y dos tejidos de recubrimiento 2 y 3 de hilos sintéticos, siendo el tejido 2, correspondiente al anverso, preferentemente un fino tejido de urdimbre y trama, y el designado con 3, correspondiente al reverso, un fino tejido de punto. El conjunto está unido por las puntadas 4 de un bordado que le confiere un aspecto de acolchado, conforme puede apreciarse en el dibujo.

El tejido bordado según la invención tiene múltiples aplicaciones. Así por ejemplo es particularmente apropiado para la confección de faldas interiores de la mujer para proporcionar vuelo al vestido, ya que aparte de mantenerse tieso, es sumamente ligero. Por esta particular ventaja, el tejido de que se trata es también muy indicado para la confección de colchas, batines, zapatillas, etc., en sustitución de los acolchados corrientes.

Se hace constar que todo cuanto no altere, cambie o modifique lo esencial del invento puede quedar sometido a variaciones de detalle.

NOTA:



N O T A.

77371

El Modelo de Utilidad que se solicita recae sobre las siguientes reivindicaciones:

5 1ª.- Nuevo tejido bordado, caracterizado por comprender una lámina porosa (1), de estructura celular, esponjosa o espumosa, que presenta cubiertas sus dos caras por sendos tejidos (2, 3) de hilos sintéticos, estando unido el conjunto por las puntadas (4) de un bordado que le confiere un aspecto de acolchado.

10 2ª.- Nuevo tejido bordado según la reivindicación 1ª, caracterizado porque uno de dichos tejidos de recubrimiento (2), correspondiente al anverso del conjunto, consiste en un fino tejido de urdimbre y trama, en tanto que el del reverso (3) consiste en un fino tejido de punto.

15 3ª.- NUEVO TEJIDO BORDADO, tal y como queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

Barcelona, 19 de Noviembre de 1959.

MANUFACTURAS ESPAÑOLAS DE TEJIDOS  
ESPECIALES, S.A. "METESA"

P.P. J. GOMEZ-ACEBO Y MODEI

P. P. 

ESCALA VARIABLE.

19



Fig. 1

77371





Fig. 2



BARCELONA, 19 de Noviembre de 1959  
MANUFACTURAS ESPAÑOLAS DE TEJIDOS  
ESPECIALES, S.A. "METESA"  
P.P. J. GÓMEZ ACEBO Y MODEI

P.P.