


77413



77413

MEMORIA DESCRIPTIVA

---

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de la razón social "SERVETA, S.A.", de nacionalidad española, residente en Eibar (Guipúzcoa),

p o r

"PROTECTOR PERFECCIONADO PARA SALVABARROS ANTERIOR DE MOTOCICLETAS".

---

El salvabarros anterior de las motocicletas recibe fácilmente golpes, por ser la parte más avanzada del vehículo, que producen deterioros de la pintura y abolladuras o deformaciones de la chapa de que está formado.

5

Para evitar o atenuar al menos estos golpes, se ha estudiado y realizado el protector perfeccionado para salvabarros anterior de motocicletas que constituye el objeto de



77413

La presente Memoria descriptiva y una de cuyas posibles formas de realización se representa en el dibujo adjunto, como ejemplo aclaratorio sin caracter limitativo.

10

La figura muestra el protector montado, indicándose en línea de puntos las del salvabarros.

15

Consiste en esencia en una pieza tubular (1) doblada de tal modo que siga el contorno del borde inferior del salvabarros, al que se aplica mediante cuatro piezas angulares (2), dispuestas según el plano determinado por las ramas de la pieza (1), a la que van inferiormente soldadas, formando un encaje para el citado borde, que es presionado en tal alojamiento mediante un tornillo de apriete, que atraviesa el orificio terrajado dispuesto en la rama vertical de las piezas angulares (2), las que se encuentran situadas en la iniciación del máximo ensanchamiento y al final de las ramas de la pieza (1), que cierra los orificios del tubo con unos tacos elásticos (4).

20

25

Sobre la pieza (1), a la que se suelda en tres puntos y paralelamente a ella, va una varilla de menor diámetro (3), que queda separada unos centímetros por encima, la cual presenta una curvatura descendente en su parte media, que es el primer punto de soldadura y un dobléz en ángulo casi recto en sus extremos, que son los otros dos puntos de soldadura, los cuales quedan situados en la parte más ancha del protector, detrás de las piezas (2) de sujeción.

30

35

Como los bordes del salvabarros se hallan contorneados por el protector, es éste el que recibe los golpes, en la pieza (1) los laterales y en la (3) los descendentes.

De este modo la protección queda asegurada, sin que el protector resulte costoso, dada su simplicidad, y lejos de afear el aspecto del salvabarros que protege resulta un ver



77413

40

dadero embellecedor por su perfecto acabado, ventajas que le dan una auténtica novedad por no haber sido logradas hasta la fecha.

45

Claro es que el ejemplo de realización descrito y representado, podrá variar en detalles secundarios de materia, forma y dimensiones, sin por ello apartarse de sus características fundamentales, según quedan expresadas.

N O T A

50

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

55

1ª.- "PROTECTOR PERFECCIONADO PARA SALVABARROS ANTERIOR DE MOTOCICLETAS", que se caracteriza por constituirlo una pieza tubular que se halla doblada siguiendo el contorno general del borde del salvabarros, al cual se fija mediante cuatro piezas angulares dobladas en ángulo recto para formar un encaje a dicho borde, que es oprimido para la sujeción mediante un tornillo que pasa por un orificio terrajado dispuesto en la pared vertical de la pieza angular, y sobre el tubo va soldada en tres puntos una varilla curvada que, en su centro, forma una curva descendente, la base de la cual se une al tubo con un punto de soldadura, fijándose posteriormente mediante el doblar de los extremos en ángulo casi recto, para apoyar en el tubo y soldarse al mismo, quedando separada unos centímetros.

60

65

2ª.- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, -----

p o r

"PROTECTOR PERFECCIONADO PARA SALVABARROS ANTERIOR DE MOTOCICLETA".



77413

70


Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sólo cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 30 NOV. 1959

P.A.



77413



ESCALA VARIABLE  
MADRID, 30 NOV. 1959  
P.A.