

77567



77567

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de

Manufacturas Tavart, S.A., de nacionalidad española.

Residente en BARCELONA.-Violante de Hungría, 151

p o r :

"TAPON CANULA"

- - - -

77567

5 DIC.



- 5.- La presente memoria descriptiva tiene como fin la declaración del objeto sobre que ha de recaer el privilegio de explotación industrial y comercial exclusiva en el territorio nacional de un Modelo de Utilidad, conforme a la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial que, según expresa el enunciado, trata de una combinación de dos piezas independientes, tapón y canula, que acopladas entre sí, y ajustado el conjunto a la embocadura del correspondiente frasco dosifica la salida del contenido al volcarlo.
- 10.- La principal característica del presente tapón canula es que éste es desmontable a voluntad y por tanto, puede ser aplicada a tapones de diversas formas y dimensiones siempre que dichos tapones dispongan de un rebaje para el acoplamiento de la canula.
- 15.- Este modelo de tapón canula puede ser aplicado a tubos o frascos y empleado para verter productos líquidos, pastosos o semipastosos, siendo por tanto su campo de utilización extenso.
- 20.- Una de las propiedades derivadas de la constitución desmontable del objeto que se describe, es que lo hace apto para ser alojado en la caja-embalaje del recipiente a que va destinado, al no aumentar las dimensiones del recipiente, que puede ir cerrado con un tapón auxiliar hermético durante el transporte, tapón que puede ser fácilmente sustituido por el tapón-canula por el usuario.
- 25.- Este tapón-canula dispone de un pequeño tapón acoplable en el extremo de la canula para permitir el cierre del frasco después que éste sea utilizado.
- 30.- Con el fin de facilitar la interpretación más exacta del objeto sobre que ha de recaer el presente privilegio, en el plano adjunto complementario de la presente exposición, se representa una forma práctica para la realización industrial y únicamente a título de ejemplo y, por consiguiente, sin carácter

77567



exhaustivo sino meramente informativo.

En este plano:

- 35.- Fig. 1ª, vista del tapón canula acoplado a un envase.
Fig. 2ª, corte longitudinal del tapón-canula.

En las expresadas figuras, las referencias corresponden:

- (1).-Tapón.
(2).-Rebaje para acoplamiento de la cánula.
40.- (3).-Canula.
(4).-Cierre de la canula.

Como puede apreciarse en las figuras 1ª y 2ª el tapón canula está constituido por una parte destinada a acoplar el conjunto al frasco, de forma exterior similar a un tapón corriente (1). Este tapón presenta su parte superior abierta, lo que le da aspecto de manguito. En dicha parte superior existe un rebaje circular (2) cuya sección según se aprecia en la figura, es de forma angular con un pequeño saliente superior.

50.- La canula (3) es una pieza independiente del mencionado tapón que se acopla a él por presentar su base en forma de disco con los bordes angulados de forma que ajustan y encajan perfectamente en el rebaje (2).

55.- La parte saliente de la canula es cilíndrica y hueca presentando la particularidad de que sus generatrices son inclinadas respecto al plano de su base circular o de encaje.

El objeto de esta inclinación es permitir el vertido del contenido del frasco a través de la canula con mayor facilidad que si ésta fuera recta.

60.- El encaje de la canula en el tapón se realiza fácilmente por estar constituida por un material de suficiente elasticidad, como por ejemplo, plástico.

El cierre de la canula se efectúa ajustándole en el extremo el pequeño tapón (4), de forma cilíndrica.

77567 5 D



65.-

Descrita su ficientemente la naturaleza del invento y su forma de realización práctica, únicamente cabe añadir que en el conjunto y partes independientes constitutivas del todo son susceptibles modificaciones y cambios de materias, forma y disposición en cuanto estas alteraciones no desvirtúen el fundamento esencial del mismo.

70.-

REIVINDICACIONES

75.-

1ª).- "TAPON CANULA" que se caracteriza por estar constituido por una pieza de material de adecuada elasticidad, hueca, compuesta por una parte alargada, cilíndrica y hueca que arranca del centro de un disco cuyos bordes forman parte de una superficie cónica, y cuyo plano está inclinado respecto a las generatrices de la parte alargada cilíndrica, acoplándose la mencionada pieza por el intermedio de dicho disco en un casquillo de forma adecuada para acoplarse a su vez en la embocadura del recipiente, cerrándose el conjunto por un tapón de forma cilíndrica que se ajusta al extremo superior del conjunto.

80.-

85.-

2ª).- "TAPON CANULA" que se caracteriza por estar constituido por una pieza en forma de manguito, de superficie interior cilíndrica y forma exterior variable que presenta por su extremo superior un rebaje interior de forma adecuada para permitir el perfecto encaje de los bordes del disco que forma parte de la pieza objeto de la anterior reivindicación.

3ª).- "TAPON CANULA".

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de noventa y dos líneas, incluidas éstas.

Madrid, 5 de Diciembre de 1.959.-

