

NU/.

-9



77805

MODELO DE UTILIDAD.

a favor de

D. Ramón ESPARRACH SANS - domiciliado en calle Nueva Capuchinas - MATARO .-

por:

"Calzoncillo perfeccionado".

-p====:oOo:===p-

D e s c r i p c i ó n

El presente modelo de utilidad se refiere a un calzoncillo o braga para caballero, perfeccionado.

Este calzoncillo, del tipo fabricado con género de punto en forma de "slip", presenta la característica principal de llevar frontalmente una abertura longitudinal que lle-

77805 -9 DIO



5 ga hasta el propio borde superior de la cintura, determi-
nando dos partes solapadas provistas en su zona superior de
elementos de cierre cualesquiera, regulables, tales como bo-
tones y ojales, cierres de presión, superficies adherentes
enfrentadas u otro sistema de cierre idóneo.

10 Ello permite la colocación y retirada de la prenda
con toda comodidad, a la par que se ajusta perfectamen-
te a la cintura del usuario sin apretujarla, a lo que coad-
yuva una cinta elástica dispuesta en la mitad posterior de
la cintrua de la prenda.

15 De esta forma, el calzoncillo se adapta al cuerpo
del usuario sin causar molestia alguna, sea cual sea el diá-
metro de cintura de éste, permitiendo el cierre regulable
compensar el desgaste de la tirantez de la cinta elástica,
debido principalmente al uso y lavado de la prenda.

20 Con el fin de facilitar la explicación, se acom-
paña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que
se ha representado un caso de realización, que se cita a tí-
tulo de ejemplo, no limitativo del alcance del invento.

En el dibujo:

La figura indica en alzado frontal la prenda ob-
jeto del invento, con su cintura abierta.

25 Dicho calzoncillo frabricado en género de punto,
presenta un forma de "slip" y comprende frontalmente una
pieza reforzada -1- que solapa sobre el resto -2- de la par-
te frontal de la prenda determinado una abertura substancial-
mente vertical que desde la boca -3- por donde se introduce
la pierna derecha llega hasta el borde superior -4- de la
cintura -5- de la prenda.

30 En las zonas solapadas interna -6- y externa -7-

- 9 DIO

77805



de esta cintura y que corresponden respectivamente a las piezas -1- y -2- que determinan el frente del calzoncillo se hallan montados elementos de cierre -8- y -9- en correspondencia, que permiten regular el diámetro de la cintura para su ceñido exacto sobre el cuerpo del usuario.

La cintura de la prenda para un mejor y cómodo ceñido de la misma sobre la cintura del usuario, va equipada en su mitad posterior -10- de una cinta elástica -11-.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá pues, confeccionarse en cualquier forma y tamaño, con los medios y tejidos más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

-----: N O T A :-----

Se reivindica como objeto de este modelo de utilidad:

1.- Calzoncillo, perfeccionado, de la clase fabricado de género de punto caracterizado esencialmente por el hecho de comprender una abertura frontal que llega hasta el borde superior de la cintura, cuya abertura queda establecida por el solapado de las dos partes que superiormente comprenden medios de cierre cualesquiera, regulables, que determinan el abrochado de la prenda en distintos diámetro de cintura, según sea la porción solapada.

2.- Calzoncillo perfeccionado, según la an-



77805

terior reivindicación, caracterizado porque la mitad posterior de la cintura comprende una cinta elástica.

3.- Calzoncillo perfeccionado.



Esta memoria consta de cuatro páginas escritas por una sola cara.

5

BARCELONA, 9 DIC. 1959

P.A.

JOSÉ M. BELLERÍN
P. P.



P.O.
JOSÉ M. BOLÍBAR
P. P.
[Handwritten signature]