


77816

77816




Memoria Descriptiva

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD que por un periodo de veinte años, para toda España, se solicita a favor de la razón social PLASTICAS SIFE S.L. con domicilio en Zarauz (Guipuzcoa), Barrio de Zaldibe, por

"TAPON CUENTAGOTAS PERFECCIONADO"

El presente Modelo de Utilidad, tiene por objeto la protección en España de un tapón cuentagotas perfeccionado, el cual reúne indudables ventajas sobre los similares conocidos hasta la fecha, y para una mayor claridad en su descripción, haremos ésta, con referencia al plano que unido a la presente memoria se acompaña.

Está constituido por un cuerpo cilíndrico -2- de material rígido pero flexible, vaciado interiormente y cuyo borde exterior se prolonga hasta formar una corona circular destinada a cubrir el borde de la boca del recipiente a que se adapte el tapón cuentagotas cerrandolo herméticamente.



Del cuerpo cilíndrico -2-arrancan dos tubos en sentido vertical, uno de ellos -3- con salida al exterior, mientras que el otro -1- queda en el interior del envase al adaptarse el tapón cuentagotas. Estos tubos perforan el fondo del cuerpo cilíndrico -2- de forma que mientras por el tubo -1- se efectua la entrada de aire, por el tubo -3- va saliendo el líquido gota a gota.

Este tipo de tapón tiene entre otras las ventajas de su presentación en un solo bloque de tapón y cuentagotas, y su coste reducido, ya que permite fabricarse en materiales plásticos, lo que además hace imposible el peligro de rotura.

Lo expuesto puede ser objeto de modificaciones de detalle siempre que las mismas no alteren ni cambien de un modo esencial la naturaleza del modelo de utilidad.

N O T A

Descrito que queda el Modelo de Utilidad, se considera que su objeto debe de recaer sobre las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

Primera: TAPON CUENTAGOTAS PERFECCIONADO caracterizado por un cuerpo cilíndrico de material rígido pero flexible, vaciado interiormente y cuyo borde superior se prolonga hasta formar una corona circular, para fijación al envase, llevando acoplados en el fondo del mencionado cuerpo cilíndrico dos tubos que perforan dicho fondo y dispuestos uno en la parte inferior y otro en la superior, sin comunicación directa entre ambos, y verticales a su base.


Segunda: TAPON CUENTAGOTAS PERFECCIONADO.

Tal y como se describe en la presente memoria que consta de dos hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara y del plano que unido a la misma se acompaña.

Madrid, 10 de Noviembre 1959
 JUAN DE VALLE
 P. P.



77816



Escala variable

Madrid ^{V. VALLE} 6 de diciembre 1959
JUAN P.P. *[Signature]*