

77817

77817



DESCRIPCIÓN

DE

SUJETADOR DE BIGUDÍ PARA EL CABELLO

a favor de Luis Sirvent Cerrillo, residente en Madrid, en la

avenida de Felipe II nº 5, aplicable a la sujeción de bigudís-

5 rule para la ondulación del cabello.

Consiste este sujetador de bigudí-rule en una hoja cilíndrica de revolución cuya sección recta forma un arco de circunferencia cuyo ángulo central mide más de ciento ochenta grados y menos de trescientos sesenta grados

10 El diámetro interior de dicha hoja y su altura son de magnitud apropiada para el modelo de bigudí-rule a que se ha de aplicar.

Esta hoja cilíndrica está jalonada de agujeros en toda su extensión, a fin de permitir la circulación de aire a tra-
15 vés de ellos.

Este sujetador se construye con material rígido elástico por flexión, como acero o plástico rígido.

La función de este sujetador de bigudí-rule es la siguiente: una vez que se ha arrollado un mechón de cabello sobre el bi-
20 gudí-rule, como se hace ordinariamente, se coloca dicho sujetador de manera que abarque exteriormente el bigudí con el cabello, dejándolo oprimido en el interior del sujetador coaxialmente.

23 Para colocarlo se apoyan las dos generatrices de los.

49
 25 bordes del sujetador sobre el bigudí; se oprime contra éste y los bordes del sujetador resbalan hasta alojarse en su interior al bigudí.



Las ventajas de este sujetador son las siguientes:

Economía, por su bajo costo de fabricación.

Eficacia, por la firmeza con que sujeta al bigudí.

30 Eficacia, en el sentido de cerrar bien el bucle sobre el bigudí, puesto que lo abarca en su mayor parte.

Comodidad en la colocación, pues se apoyan las generatrices de los bordes sobre el bigudí, mediante pequeña presión, resbala y queda colocado.

35 N O T A R E V I N D I C A T I V A

El presente modelo de utilidad contiene las siguientes reivindicaciones:

1ª - Sujetador para bigudí-rulo de ondular el cabello, constituido por una hoja cilíndrica de revolución cuya sección
 40 recta forma un arco de circunferencia tal que su ángulo central mide más de ciento ochenta grados y menos de trescientos sesenta grados. El diámetro interior de dicha hoja, así como su altura o generatriz, son de magnitud apropiada al modelo de bigudí -
 45 rulo a que se aplica. Esta hoja cilíndrica está jalonada de agujeros en toda su extensión a fin de permitir la circulación de aire a través de ellos. Este sujetador se aplica abrazando en su interior, a presión, en bigudí con el cabello arrollado.

77817

2ª - Un sujetador para bigudí-rulo





Tal como se representa en el dibujo adjunto que se acompaña a la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.

Madrid quince de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve.

L. Sivert.

SUJETADOR DE BIGUDI-RULO.- LUIS SIRVENT CERILLO.



77817

Escala variable

L. Sirvent.