



77864

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Don Faustino PEREZ DELGADO, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Premiá, 34, por "ASADOR PERFECCIONADO".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. La presente invención se refiere a un asador perfeccionado, que escurre el aceite y jugos que se desprenden de la vianda al asarla, y los recoge en un reborde periférico que queda distanciado del fuego, evitando que se quemen y desprendan el fuerte olor característico de las viandas asadas.

10. Dicho asador está constituido esencialmente por una bandeja que presenta un fondo convexo al exterior por la parte superior en posición de uso y preferiblemente de sección diametral escalonada, de forma que el aceite, gra-



77534

sas y otros jugos descienden por el escalonado citado y se depositan en la zona inferior que lo circunda y que es la más apartada del fuego.

5. La bandeja en cuestión está dotada de un asidero formado por una varilla doblada en "U" y cuyas ramas atraviesan la pared lateral de la bandeja y que están soldadas por sus extremos sobre el fondo convexo del asador.

10. Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

15. El asador descrito está constituido en el aludido dibujo por una bandeja -1- dotada de una pequeña pared periférica lateral -2- que la circunda, el fondo -3- de cuya bandeja es convexo al exterior y de sección diametral escalonada.

20. La vianda -4- que se quiere asar, se coloca sobre el fondo escalonado -3-, de forma que los jugos que desprende y el aceite con que se unta para su cocción, resbalan por el escalonado y se depositan en la zona inferior de la bandeja -1- y que circunda a aquél fondo convexo -3-, que es precisamente la más alejada del quemador -5- o similar que produce el calor. De esta forma se evita que la vianda humee y desprenda olores desagradables al quemarse los jugos.

25. El escalonado del fondo -3- permite el escurrido de los jugos y evita el deslizamiento de la vianda -4-.

La bandeja -1- posee un asidero constituido por



77334

una varilla doblada en "U", cuyas ramas atraviesan la pared lateral -2- y están soldadas por sus extremos sobre aquél fondo -3-.

5. Con el uso del asador descrito, se hacen innecesarias las rejillas que suelen llevar las parillas, y que siempre con un problema para llevar a cabo su absoluta limpieza.

10. Serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en la construcción de los distintos elementos que la integran, formas y dimensiones de los mismos y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

15. 1. Asador perfeccionado, que está constituido esencialmente por una bandeja, cuyo fondo es convexo al exterior por la parte superior en posición de uso presentando en la periferia de su base un reborde acanalado para la recogida de jugos.
20. 2. Asador perfeccionado, según la reivindicación anterior, que se caracteriza por el hecho de presentar preferiblemente en la superficie de utilización un escalonado u ondulado.

77864

12



3. Asador perfeccionado.

Todo ello según queda descrito y reivindicado en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 12 de diciembre de 1959

Faustino PEREZ DELGADO


p.a.

I. PONTI




12 U

Fig. 1



77864

Fig. 2



Barcelona, 12 Diciembre 1959
Faustino Pérez Delgado
p.a.

6402