

16 DIC 19



77881

### MEMORIA DESCRIPTIVA

del Modelo de Utilidad, por 20 años, solicitado a favor de Don Víctor R O I G É Jové, de nacionalidad Española, residente en Barcelona, calle de Santo Cristo numero 55, por: " UN ENVASE PERFECCIONADO ".

5 El presente Modelo de Utilidad hace referencia a un envase perfeccionado, especialmente indicado para productos pulverulentos o fluidos, o que se puedan manejar como tales y que pueden ser serrín, tierra, polvos de talco o cualquier líquido.

10 Está constituido esencialmente por un elemento tubular de material plástico, cuyos extremos quedan cerrados por un punto de soldadura termoplástica en el que se reune toda la pared del cilindro, formando una base a modo de casquete esférico con una serie de dobleces o arrugas que desde la periferia hasta el centro.

Este cierre se consigue doblando el cilindro y extrangulándolo, soldando por la zona más estrecha con un elemento ca -



77881

liente que al mismo tiempo que suelda y cierra por lo tanto  
15 el envase, corta la pieza tubular de plástico.

En los dibujos de la hoja adjunta y a título de ejemplo ,  
se representa un caso particular de realización práctica  
del envase perfeccionado objeto del presente Modelo de Uti-  
lidad, mostrando la figura 1, una vista en alzado y la figura  
20 2, una planta.

Siguiendo los diseños vemos el envase constituido por una  
parte cilíndrica -1- cuyas bases -2- quedan a modo de cas -  
quetes esféricos obtenidos por el estrangulamiento de la  
pieza de plástico y su soldadura y corte por un punto -3-  
25 formando una serie de arrugas o dobleces -4- para conseguir  
la reducción del diámetro del elemento tubular -1-.

Variarán en la realización del presente Modelo de Utili -  
dad, cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen la  
esencialidad del mismo, pudiendo variar sus dimensiones y  
30 llevar toda clase de marcas y leyendas en la superficie.

===== N O T A =====

Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:

1º.- Un envase perfeccionado, esencialmente constituido por  
un elemento tubular de forma cilíndrica, cuyas bases se ob -  
tienen por corte y soldadura termoplástica extrangulando con-  
35 venientemente los extremos del elemento tubular que constituye  
el envase.

2º.- Un envase perfeccionado.

C O N S T A la pre -

16 DIC

77881



40      sente memoria descriptiva de tres hojas foliadas y escritas  
por una sola cara.

Barcelona, 16 de Diciembre de 1.959.

P. A.

M. LLORT

P. A.



881

Fig. 1





Fig. 2



MARCELINO LOS Diebe. DE 1959

*Yatunua*

Escala variable.