

77969

MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años

a favor de D. Carlos Garcia Cabrera y D. Pascual Rafael Espuch
Canet, residentes en Alicante, Castaños 44

por:

"UN SOPORTE ANDADOR PERFECCIONADO PARA NIÑOS"

M e m o r i a d e s c r i p t i v a

La presente invención se refiere a un soporte andador perfeccionado para niños, que responde a un principio de trabajo y constitución completamente distinto de todos los sistemas conocidos hasta el presente, mejorando a los aludidos sistemas antiguos, tanto en su funcionamiento como duración y economía de fabricación.

5.-

El citado soporte, cuyo registro se preconiza, mejora notablemente todos los dispositivos de esta naturaleza que actualmente se conocen.

Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva una hoja de planos en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación

10.-

77969



que guardan entre si.

En la citada hoja de dibujos, se aprecian las siguientes referencias:

- 1.- Cuerda o similar, de dimensiones convenientes, que determina el medio de sujeción al techo de todo el conjunto estructural.
 - 5.- 2.- Cruceta, constituida por una pluralidad de aspas, de material, forma y dimensiones convenientes, que se suspende la cuerda -1- por su parte central, para establecer un centro de gravedad perfecto, teniendo en cuenta de que las cintas constitutivas del soporte, han de tener un movimiento de balanceo.
 - 10.- Tanto la cuerda como la cruceta podrán ser fijada en cualquier punto elevado, por ejemplo, techo, dintel de puerta, rama de árbol o análogo, no limitándose la aplicación en este sentido.
 - 15.- 3.- Cuerdas o similares, rígidas o flexibles, tirantes o elásticas, que determina el medio de suspensión del andador propiamente dicho y en el cual se coloca al niño.
 - 20.- 4.- Medio de unión de las cintas o tiras -3- a la cruceta -2-, constituidas por elementos anulares, anillas o similares que se combinan entre si a efectos de unión de ambos elementos y les dotan de un determinado coeficiente de holgura para el desplazamiento en sentido lateral.
 - 25.- 5.- Pantalón propiamente dicho, constituido por una pieza de tejido conveniente, que presenta su parte superior abierta y presentando dos aberturas laterales inferiores para que el niño pueda sacar sus piernas, dejando libre el movimiento de los brazos y piernas, con lo cual no se limita en modo alguno ningún movimiento al niño, facilitando con ello su desarrollo normal. Este saco, protege al niño por ambas partes anterior y posterior en la misma forma.
 - 30.- 6.- Anillas de unión de las cintas o gomas -3- al pantalón -5-.
- Como quiera que son tres las cintas por este motivo los puntos de apoyo sobre la cruceta y suspensión del pantalón, serán los mismos y en el mismo orden que el elemento -2- para establecer un equilibrio perfec-

77369



to alterado en su uso por los movimientos del propio niño, actuando de columpio, de sujetador y de andador este aparato al propio tiempo.

7.- Tiras de refuerzo del pantalón -5-, correspondientes a las propias prolongaciones de las cuerdas o gomas -3-.

5.- Se ha previsto de que el pantalón, presente en un punto cualquiera, un cierre de cremallera o similar, para facilitar la maniobra de introducción del pequeño y al propio tiempo asegurar su permanencia, evitándosele toda clase de peligros.

10.- En este dispositivo, podrá emplearse cualquier clase de material conveniente y fabricarse en las dimensiones más apropiadas.

Sus ventajas son varias, citándose entre ellas las siguientes:

Comodidad, seguridad, economía, higiene, resistencia, duración y estética.

15.- Descrito suficientemente el objeto del presente registro de Modelo de Utilidad, su aplicación y ventajas de hace constar expresamente que cualquier modificación que se introduzca en el mismo, se considerara incluida dentro de esta protección en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

REIVINDICACIONES

20.- 1a.- Un soporte andador perfeccionado para niños, caracterizado esencialmente por comprender una cruzeta superior, conveniente, suspendida de un elemento central superior, acoplándose en los extremos de los brazos de la cruzeta, unos anillas y que se unen a unos tirantes flexibles, los que en su parte inferior, comportan otro juego de anillas, que

25.- sujetan a una pieza de tejido cerrada lateralmente y abierta por la parte superior, o boca, mientras que por la inferior presenta otras dos bocas para el paso de las piernas del niño, presentando en los laterales del pantalón así originado un cierre conveniente y por la parte exterior unas zonas de refuerzo.


30.- 2a.- UN SOPORTE ANDADOR PERFECCIONADO PARA NIÑOS.

77969



Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de la presente memoria, que consta de TRES HOJAS escritas por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 26 de Diciembre de 1.959



77969