

78 105  
16  
5 CENTIMOS  
6  
ESTADOS UNIDOS

78 105

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN ENVASE PERFECCIONADO, PARA PRODUCTOS LIQUIDOS, PASTOSOS Y GRANULARES", a favor de Inerga, S.A., de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, La Vid, 16.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Este Modelo de utilidad, se refiere a un envase para productos líquidos, pastosos y granulares, cuya característica esencial estriba en una gran simplicidad y economía de fabricación, proporcionando una protección suficiente al producto envasado, a pesar de las delgadas paredes de la bolsita de plástico que es componente esencial de este envase. Por sus características, es especialmente aplicable al envasado de artículos de perfumería, detergentes y similares.

5.



5. Esencialmente, consiste en una bolsita de plástico de delgadas paredes y forma diversa, preferentemente de planta rectangular, que está alojada entre las paredes de una cubierta envolvente de cartulina u otro material laminar, que adopta una forma prismática triangular, reposando por una de sus caras laterales. La unión entre la cubierta envolvente y la bolsita de plástico, está realizada por medio de un pegamento que las hace solidarias.

10. Este envase presenta un borde superior plano, que en un extremo posee una zona en la que la bolsita de plástico queda libre de la cubierta envolvente, sirviendo esta zona, tanto para el llenado con soldadura posterior, como para dar salida al contenido del envase, separando dicha zona por corte.

15. Para su mejor comprensión, se adjuntan, a título de ejemplo, unos dibujos representativos de un envase realizado de acuerdo con el presente Modelo.

La figura 1 es una vista en perspectiva del envase y la figura 2 es una vista lateral del mismo.

20. Según tales figuras, se aprecia que este envase está compuesto esencialmente por una bolsita de plástico -1-, de delgadas paredes y variada forma, que está alojada entre las paredes de una cubierta envolvente -2-, de cartulina u otro material laminar, la cual adopta una forma prismática triangular, reposando por una cara lateral -3-. El borde superior -4- de la envolvente, es plano y posee un ángulo, -5- cortado en bisel, dejando una zona -6- de la bolsita -1- libre de la cubierta envolvente. Esta zona puede ser utilizada para el llenado de la bolsita, con soldadura posterior, así como para dar salida al contenido del envase en el momento de su utilización, separando dicha zona por corte.

25.

30.



Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del envase descrito, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.


5. Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:
- 1.-Un envase perfeccionado, para productos líquidos, pastosos y granulares, caracterizado por consistir en una bolsita de delgadas paredes, alojada dentro de una cubierta envolvente laminar a cuyas paredes está unida por medio de un producto adherente, presentando dicha cubierta envolvente, un borde superior plano, uno de cuyos ángulos está cortado en bisel, dejando libre una zona de la bolsita, para su llenado con soldadura posterior y vaciado previo corte.
10. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:
- 2.- "UN ENVASE PERFECCIONADO, PARA PRODUCTOS LIQUIDOS, PASTOSOS Y GRANULARES".
15. Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.
20. Barcelona, quince de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve.

P.A. de Inerga, S.A.,


L. DURÁN CORRETIER  
P. P.



**78105**



**Fig. 1**



**Fig. 2**

BARCELONA, 15 DICIEMBRE DE 1959  
L. DURAN  
P.P.

**ESCALA VARIABLE**