

78108

22



78108

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN ENVASE PERFECCIONADO, DE CIERRE ESTANCO", a favor de Cartonificio, S.L., de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, Valencia, 63-65.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se describe en este Modelo de utilidad, un envase perfeccionado, de cierre estanco, de características muy simples y de notable economía de fabricación, siendo sus características más importantes, la gran facilidad de su manejo, especialmente en lo que se refiere a las operaciones de apertura y cierre, así como la perfecta estanqueidad conseguida, lo cual asegura la inmejorable conservación de los productos envasados.

Esencialmente, consiste en un cuerpo cilíndrico

77188

22 D



- liso, compuesto por varias capas de papel superpuestas y encoladas unas a otras, cuyo fondo está cerrado por una tapa de chapa metálica fina, que posee un refundido periférico circular de poca profundidad, en el que queda
5. insertado el borde inferior del cuerpo cilíndrico, quedando solidariamente unidos ambos elementos. Su tapa de fondo posee asimismo otros refundidos circulares concéntricos, a modo de refuerzo. La boca superior del cuerpo cilíndrico, presenta un amplio cerco de refuerzo que
10. queda adaptado en su borde superior y en una zona lateral abombada transversalmente, sobre cuyo cerco puede coincidir la tapa de cierre del envase, cuyo perfil periférico coincide con el de aquel, poseyendo además un profundo refundido adyacente al borde del cuerpo cilíndrico.
15. drico.

La tapa del envase queda asegurada por medio de una brida que abraza a aquella lateralmente, poseyendo un dispositivo tensor.

- Para su mejor comprensión, se adjuntan, a título de ejemplo, unos dibujos representativos de un envase realizado de acuerdo con el presente Modelo.
- 20.

La figura 1 es una sección longitudinal del envase y la figura 2 es una sección transversal del mismo.

25. Según tales figuras, este envase consta esencialmente de un cuerpo cilíndrico -1- de papel de varias capas encoladas, el cual está cerrado por su extremo inferior por una tapa -2-, de fina chapa metálica, que posee periféricamente un refundido -3-, en el que queda
30. insertado el borde del cuerpo -1-. La boca superior, lleva adaptado un cerco -4-, que recubre el borde del cuerpo



78108

-1- y una zona lateral abombada -5-, viniendo a coincidir sobre dicho cerco -4-, la tapa superior -6-, igualmente de chapa metálica fina, la cual posee además un amplio refundido circular -7-, adyacente al borde de -1-.

5. La tapa -6- queda asegurada por medio de una brida -8- que abraza a la misma lateralmente, poseyendo un tensor -9- para apretar o aflojar a la misma.

10. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del envase perfeccionado anteriormente descrito, será variable a los efectos del presente Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

15. 1.- Un envase perfeccionado, de cierre estanco, caracterizado por estar constituido por un cuerpo cilíndrico liso de papel, en varias capas, que está cerrado inferiormente por una tapa metálica que posee un refundido periférico en el que queda insertado el borde de aquél, poseyendo el cuerpo cilíndrico adaptado en su boca un cerco de refuerzo que recubre el borde superior y una zona lateral abombada transversalmente de aquel, viniendo a coincidir sobre el mismo la tapa, asimismo metálica, la cual queda asegurada por una brida que la rodea lateralmente y que está dotada de un tensor.

25. Sean cuales fueren las circunstancias que concurran en la esencialidad del Modelo definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

2.- "UN ENVASE PERFECCIONADO, DE CIERRE ESTANCO".

30. Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

22 D



- 4 -


78108

Barcelona, veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve.

P.A. de Cartonificio, S.L.,

L. DURÁN CORRETJER
P. P.

jc.



22 01



78108

Fig. 1




Fig. 2

BARCELONA, 22 DICIEMBRE DE 1959
L. DURAN
P.P. *[Signature]*

ESCALA VARIABLE