

78159

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "EXPOSITOR MUESTRARIO GIRATORIO", a favor de Don JUAN ANTONIO SOLIS CUELLAR, domiciliado en BARCELONA, Dos de Mayo, 266.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un expositor muestrario giratorio.

5. Consiste en un pie circular de varilla, del que salen tres varillas inclinadas unidas en vértice, que se prolongan en eje vertical en cuya parte superior va dispuesto un cartel o placa para anunciar el producto expuesto, comprendiendo este eje un punto de tope fijo, y sobre el apoya un cojinete del que salen unos brazos en ángulo recto terminados en argollas o abrazaderas extremas, relacionados con otros cojinetes con iguales brazos y abrazaderas extremas, relacionados con otros
- 10.

78159



- cojinetes con iguales brazos y abrazaderas a distintas alturas del eje, mediante ejes fijos en estos brazos y paralelos al eje vertical, constituyendo un conjunto como una jaula, calada por sus cojinetes al eje, y apoyada por su cojinete inferior en el punto de tope del eje. Todo este conjunto o jaula está facultado para girar sobre el eje central de forma que los distintos aros pasan por delante de la vista del posible comprador. Dichos aros son adecuados para soportar botes de conserva en metal, cristal u otros elementos, preferentemente de forma troncocónica para poder observarlos con perfecta visibilidad de los mismos.
- 5.
- 10.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la que se ha representado un caso de realización, que se cita a título de ejemplo:

- 15.
- En el dibujo:

- La figura única muestra en perspectiva una forma de realización de la idea del modelo, pudiendo observar la peana o pié circular 1, de varilla metálica, enlazado con tres pies inclinados 2 unidos por su extremo superior constituyendo vértice sobre el cual se encuentra el eje vertical 3, unido rígidamente al pie. Este eje presenta una placa fija de tope 4, donde apoya el cojinete 5 calado al eje, apto para girar, el cual presenta saliente del mismo unos brazos 6, constituyendo aro final 7 y dispuestos en posición normal al eje, y horizontales con respecto al suelo; dichos brazos 6 se relacionan mediante ejes verticales 8, con brazos similares a distintas alturas, relacionados entre sí por distintos cojinetes 9, todos ellos calados en el eje, y comportando un nuevo conjunto de brazos dispuestos como en el caso anterior a 90° entre brazos, de
- 20.
- 25.
- 30.

- 3 -

78159

9 EN 5



forma que los ejes 8 estén solamente en dos juegos de brazos enfrentados, pues con ello hay suficiente para que queden relacionados entre sí todos los conjuntos en su giro.

5. Como complemento en la parte superior del eje existe una placa 10 normal al suelo apta para propaganda 11, en su cara anterior correspondiente al producto expuesto.

10. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

15. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

20. 1. Expositor muestrario giratorio, que se caracteriza esencialmente por comprender una parte fija, constituida por un pié circular de varilla enlazado con tres varillas salientes de su periferie, inclinadas y unidas por su extremo constituyendo vértice del que sale el eje vertical fijo, el cual comprende en su parte inferior una lámina de tope y en su extremo superior una placa vertical para alojar propaganda sobre el artículo expuesto, y operativamente dispuesto sobre este eje
25. la parte móvil entre lámina de tope y placa superior, constitui-

78159

9 ENE



do por cojinetes circulares a distancias determinadas entre sí, de los que salen en cruz unos brazos filiformes terminados en aros horizontales aptos para soportar los artículos a exponer, estando estos conjuntos a distintos planos relacionados por ejes verticales paralelos al eje fijo, los cuales están unidos rígidamente a los brazos, de forma que el conjunto constituido es calado por los cojinetes sobre el eje, pudiendo girar sobre él, apoyando el cojinete inferior en la lámina inferior de tope.

5.

2. Expositor muestrario giratorio.

10.

Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.


Madrid, a 9 ENE. 1969

JUAN ANTONIO SOLIS CUELLAR.

p. a.

JANE ISERN MIRALLES

JG/rm.



78159

9 ENE 1950
Madrid,
pp Jaime Isern