

7 8937



78237

MEMORIA DESCRIPTIVA
que se acompaña en solicitud de
un MODELO DE UTILIDAD, por VEINTE AÑOS, en
ESPAÑA, a favor de D. MANUEL PASCUAL SALCEDO,
de nacionalidad española, residente en Logroño,
calle de San Adrian, s/n, por "NUEVO MODELO DE SI-
LLA".-----



78237

5.- Este modelo de silla, se caracteriza por ser de madera curvada, cuyo asiento, es de forma irregular, en su parte anterior presenta forma de un sinusoidal. La parte posterior, es arqueada y de menor base que la anterior, siendo los lados ligeramente arqueados, y también pueden ser más anchos.

10.- El aro del asiento, en el que vá embutido el tablero, está constituido, por dos piezas, de las que una, -la mayor-, es curvada. Las patas traseras, son también de madera curvada, sirviendo su prolongación de apoyo al copete, que con ella forma, el total del respaldo.

15.- Los piés delanteros, lo forman dos piezas, de forma de tronco de pirámide, engarzadas en el aro del asiento, por medio de una espiga. La unión de los piés delanteros, entre sí, y con las patas traseras, juntamente con la de éstas entre sí, se verifican por medio de cuatro arcos redondos y de madera curvada, con puntos de apoyo en el aro, en los piés delanteros y patas traseras.

El copete, es también curvado y de forma irregular, con la base mayor completamente recta, y la menor ligeramente cóncava.

A los lados presentada una concavidad de forma irregular.


20.-

REIVINDICACIONES

25.- 1ª.- Se reivindica nuevo modelo de silla, caracterizado por ser de madera curvada, con asiento de forma irregular y presenta en su parte anterior, forma sinusoidal, como igualmente ser arqueada la parte posterior y de menor base que la anterior, siendo los lados ligeramente arqueados.

30.- 2ª.- Se reivindica nuevo modelo de silla, caracterizado porque el aro del asiento, en el que vá embutido el tablero, está integrado por dos piezas, de las que unen, la mayor es curvada, como igualmente que las patas traseras, son también de madera curvada, sirviendo su prolongación de apoyo al copete que con ellas forma el total del respaldo.

3ª.- Se reivindica nuevo modelo de silla, caracterizado porque los piés delanteros lo forman dos piezas, forma de tronco de pirámide



78237

- 35.- enarzadas en el aro del asiento, por medio de una espira, y la unión de los piés delanteros entre sí y con las patas traseras, juntamente con la de éstas entre sí, se verifica por medio de cuatro arcos redondos y de madera curvada, con puntos de apoyo en el aro de los piés delanteros y patas traseras, como igualmente que el copete es también curvado y de forma irregular,
- 40.- con la base mayor, completamente recta y la menor ligeramente cóncava, presentado a los lados una concavidad de forma irregular
- 48.- Se reivindica NUEVO MODELO DE SILLA.

La presente memoria descriptiva, consta de tres hojas, escritas a máquina y por una sola cara.

45.- Madrid, 14 enero de 1960

El Agente Oficial,

JOAQUIN CARLOS ROCA Y DORD


R.R.





FIG-1

78237



Roca

MADRID ENERO 1960

JUANQUIN CARLOS RODRIGUEZ TORRES

ESCALA VARIABLE