

7 8238



78238

MEMORIA DESCRIPATIVA

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de

D. José Tapiol Aubesart, de nacionalidad española.

Residente en BARCELONA.-Violante de Hungría, 151

p o r :

“LLAVERO PERFECCIONADO”



78238

- La presente memoria descriptiva tiene como fin la declaración del objeto sobre que ha de recaer el privilegio de explotación industrial y comercial exclusiva en el territorio nacional de un Modelo de Utilidad, conforme a la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial que, según expresa el enunciado, trata de un nuevo llavero dotado de un brazo semejante a los que tienen las plumas y lápices estilográficos, que permite ser llevado sujeto al bolsillo de igual manera que dichos instrumentos.
- 5.-
- 10.- La característica principal del presente modelo de utilidad es la posibilidad de adaptarse, debido a su dispositivo de fijación al borde de los bolsillos de igual forma que un lápiz o pluma estilográfica. Tanto su forma externa como el dispositivo de sujeción de las llaves está adaptado a esta forma de fijación.
- 15.-
- Mediante esta nueva constitución, los llaveros quedan notablemente perfeccionados ya que su dispositivo de fijación impide la caída desde el bolsillo, causa normal de su extravío.
- Si se compara este llavero con sus semejantes, actualmente en uso, se puede apreciar con mayor relieve las mencionadas ventajas. Los llaveros actuales están contruídos generalmente según dos tipos fundamentales, los de aro sujeto por cadena y los de cartera.
- 20.-
- El primero resulta incómodo y el segundo se pierde con facilidad. Ambos defectos no existen en el presente llavero, que gracias a su forma permite ser llevado comodamente con las máximas garantías de seguridad, siendo por su constitución, facilísimo el manejo y extracción de las llaves cuando estas ha de ser usadas.
- 25.-
- 30.- Con el fin de facilitar la interpretación más exacta del objeto sobre que ha de recaer el presente privilegio, en el plano adjunto complementario de la presente exposición, se re-



78238

presenta una forma práctica para la realización industrial y únicamente a título de ejemplo y, por consiguiente, sin carácter exhaustivo sino meramente informativo.

35.-

En este plano:

Fig. 1ª, vista lateral.

Fig. 2ª, vista frontal.

Fig. 3ª, vista posterior.

40.-

En las expresadas figuras, las referencias corresponden:

(1).-Cara anterior.

(2).-Cara posterior.

(3).-Unión fija entre caras.

(4).-Brazo de fijación.

45.-

(5).-Tuerca cilíndrica.

(6).-Tornillo.

(7).-Muelle espiral.

(8).-Llave.

50.-

Como puede apreciarse en las figuras adjuntas, el llavero está compuesto por una sola pieza de plástico. Esta pieza está formada por dos caras (1) y (2) unidas entre sí por (3). Sobre la cara anterior existe el saliente o brazo de sujeción (4), semejante a los existentes en los lápices y plumas estilográficas. En el extremo inferior existen dos orificios destinados a alojar el eje formado por las piezas (5) y (6). La primera que presenta la forma cilíndrica actúa de tuerca de la segunda que es un simple tornillo. Entre las superficies interiores de ambas caras existe el muelle (7).

55.-

La cara posterior (2) presenta un entrante curvo para facilitar la extracción de las llaves, que como la (8) quedan alojadas en el interior sujetas unas contra otras por medio del muelle (7).

60.-

La unión (3) entre las dos caras presenta un cajeadado interno destinado a facilitar el alojamiento en caso de que estas



72238

65.- tengan una parte saliente extrema.

El tornillo (6) permite según ro sque mas o menos en (5) que las caras (1) y (2) se aproximen o se separen entre sí, por efecto del material elástico constituyente. La parte superior de la pieza cilíndrica (5) presenta un estriado para reforzar la adherencia e impedir su giro.

70.-

Descrita suficientemente la naturaleza del invento y su forma de realización práctica, únicamente cabe añadir que en el conjunto y partes independientes constitutivas del todo son susceptibles modificaciones y cambios de materias, forma y disposición en cuanto estas alteraciones no desvirtúen el fundamento esencial del mismo.

75.-

REIVINDICACIONES

1a). -"LLAVERO PERFECCIONADO" que se caracteriza por estar constituido por una pieza de materia apropiada formada por dos partes planas paralelas unidas entre sí por un extremo y por el otro dotadas de orificios para el paso de un eje desmontable con un muelle espiral enrollado que sirve para comprimir las cabezas de las llaves en cuyos orificios se aloja, y que quedan situadas entre las dos partes paralelas de la mencionada pieza, que por otra parte presenta un brazo saliente en forma de horquilla que sirve para su fijación en el borde de los bolsillos.

80.-

85.-

2a). -"LLAVERO PERFECCIONADO" que se caracteriza porque la cara opuesta a la cara que presenta el brazo de sujeción, según la anterior reivindicación, tiene un entrante de forma apropiada destinado a facilitar la extracción de las llaves.

90.-

3a). -"LLAVERO PERFECCIONADO" que se caracteriza porque la parte de la pieza objeto de las anteriores reivindicaciones, que sirve de unión fija entre las dos caras, presenta un cajae.



78238


95.- do destinado a facilitar el alojamiento de los salientes extremos de las llaves.

4ª). - "LLAVERO PERFECCIONADO".

La presente memoria descriptiva consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de cien líneas, incluidas éstas.

Madrid, 14 de Enero de 1.960.-

ANTONIO ESCRIVA
P. P.





78238




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Madrid, 11 de Enero de 1960

[Handwritten signature]

Escala variable