



1950

78246

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de Vila & Rodriguez, S. A. Sociedad ESPAÑOLA, residente en Barcelona y domiciliada en la Pza. Cataluña, nº 7 - - - - por: "ABRIGO-CUBIERTA PARA EL INTERIOR DE VEHICULOS".

MEMORIA DESCRIPTIVA

Es sabido el desagradable efecto que producen los descensos de temperatura en el interior de vehículos de toda clase y, en especial, en los vehículos automóviles y son varias las soluciones que para tal problema se han propuesto como instalaciones de calefacción interior más o menos independientes del funcionamiento del motor del vehículo.

A resolver éste problema tiende el nuevo Modelo cuya descripción, en lo que tiene de esencial, es objeto de ésta Memoria y que consiste esencialmente en unas cubiertas de forma general y dimensiones adecuadas al volumen total de los cuerpos que forman el asiento y el respaldo de las plazas dispuestas en vehículos automóviles constituida por una lámina de piel convenientemente forrada y protegida por una de sus caras y provista de pelos por la otra, dotada en diversos puntos de su perfil de medios de sujeción y especialmente de cintas dispuestas de manera que situado el nuevo abrigo-cubierta sobre el cuerpo que debe recubrir, permitan su fijación por enlazarse por la parte oculta y posterior de dicho cuerpo con las cintas correspondientes dispuestas en los extremos opuestos de la misma pieza.



78246

20. Sin que ello signifique restricción alguna en el objeto de la protección legal solicitada y únicamente a título de ejemplo, no limitativo, en lo que sigue y en los planos adjuntos nos referiremos a un caso muy concreto de industrialización y realización práctica del nuevo Modelo.

25. En la figura primera se representa el conjunto del nuevo Modelo -1- de perfil sensiblemente rectangular y provisto de unas cintas -2-....-2- para su sujeción a los diferentes volúmenes internos del vehículo, tales como asientos y respaldos.

En la figura segunda se dibuja en perspectiva el nuevo Modelo dispuesto sobre un respaldo y un asiento señalándose por -1- el abrigo según el nuevo Modelo y por -3- el soporte del asiento a que se aplica.

En la figura tercera se describe gráficamente la utilización del nuevo Modelo -1- que se vé dispuesto abrigando un asiento -4- al que se sujeta mediante las cintas -2-....-2- sobre el soporte -3- y un respaldo -5- al que también unas cintas -2-....-2- lo fijan convenientemente.

La figura cuarta muestra en esquema la disposición final del interior de un vehículo abrigado en sus asientos y respaldos por abrigos según el nuevo Modelo.

No alteraran la esencialidad del nuevo Modelo aquellas variantes de tamaño, forma accidental o decorativa, color, clase de pieles empleadas en la confección y, en general, cuantas no cambien o modifiquen fundamentalmente las características principales dichas

45. N O T A:

=====

Este Modelo se caracteriza por:

1ª - Abrigo-cubierta para el interior de vehículos, que consiste esencialmente en una cubierta de forma general y dimensiones adecuadas al volumen total de los cuerpos que forman el asien-



78246

- 50.- to y el respaldo de las plazas dispuestas en vehículos automoviles constituida por una lámina de piel convenientemente forrada y protegida por una de sus caras y provista de pelos por la otra, dotada en diversos puntos de su perfil de medios de sujeción y especialmente de cintas dispuestas de manera que situado el nuevo abrigo-cubierta sobre el cuerpo que debe recubrir, permitan su fijación por enlazarse por la parte oculta y posterior de dicho cuerpo con las cintas correspondientes dispuestas en los extremos opuestos de la misma pieza.
- 55.-

2ª - "ABRIGO-CUBIERTA PARA EL INTERIOR DE VEHICULOS",

Todo tal y como queda descrito, reivindicado y dibujado en los planos adjuntos.

- 60.-

Consta la presente Memoria Descriptiva de tres hojas foliadas escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid a 22 de octubre de 1960.

P.A.

Alm. Pina Con

7 82 46



FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4



Escala variable

7/100